



Original

FRITZ LANDMASCHINENBAU



Preisliste 2/2025

**Oststeirer Kippmulden,
mechanisch und hydraulisch**



Forstbox



Forstzangen



Funkseilwinden



Fronthydraulik



Front-Heckschilde



Schnee-Planierschilde



Ballentransporter Super Duo



Ballentransporter



Achten Sie auf das Original von FRITZ!

Unser gesamtes Produktionsprogramm wird am Standort Kaindorf entwickelt und gefertigt!
www.fritz-landmaschinen.at Qualität aus der Steiermark Made in Austria

8224 Kaindorf 265 · Telefon/Fax: 03334/2237 · mail: office@fritz-landmaschinen.at

INHALTSVERZEICHNIS

| Produkt | Type | Seite |
|--|---|-------|
| Fronthydraulik | | |
| | Fronthydraulik Standard 1000 / 1400 | 6 |
| | Fronthydraulik Standard 2400 | 7 |
| | Fronthydraulik zum Selbstbau | 8 |
| Oststeirer Kippmulden mechanisch | | |
| | Kippmulde M 60 | 10 |
| | Kippmulde M 80 | 11 |
| | Kippmulde M 100 | 12 |
| | Kippmulde M 125 | 13 |
| | Kippmulden mechanisch Zubehör | 14 |
| Oststeirer Kippmulden hydraulisch | | |
| | Standard 950 | 16 |
| | Standard 950 Zubehör | 17 |
| | Standard 1000 H | 18 |
| | Standard 1000 H Zubehör | 19 |
| | Standard 120 | 20 |
| | Standard 120 Zubehör | 21 |
| | Standard 1200 H2 | 22 |
| | Standard 1200 H2 Zubehör | 23 |
| | Standard 1500 H | 24 |
| | Standard 1500 H Zubehör | 25 |
| | Hydro Spezial HS | 26 |
| | Hydro Speziel HS Zubehör | 28 |
| | Neuerungen ab 2010 | 29 |
| | Super SU | 30 |
| | Super SU Zubehör | 32 |
| | Super Duo SD | 34 |
| | Super Duo SD Zubehör | 35 |
| | Produktbeschreibung Super Duo | 36 |
| | Super Kombi SK | 37 |
| | Hydro Metrac HM | 38 |
| | Hydro Metrac HM Zubehör | 39 |
| | Oststeirer Kippmulden - Sondermodelle | 40 |
| | Ladeflächenverlängerung | 44 |
| | Kippmulden - Vielfalt für jeden Bereich | 46 |
| | Produktbeschreibung Standard 950 | 48 |
| | Produktbeschreibung Kippmulde H2 | 49 |
| Forstbox | | |
| | in vielen Farben zum Standardpreis | 50 |
| Forstzangen | | |
| | Standard ST 1200 | 52 |
| | Standard ST 1400 | 53 |
| | Standard ST 1600 | 54 |
| | Super | 55 |
| | Schwenko SW 1400 | 56 |
| | Schwenko SW 1600 | 57 |

Verlässliche Qualität durch eigene Entwicklung und Erzeugung

| Produkt | Type | Seite |
|----------------------------|--|-------|
| | Forstzangen Zubehör | 58 |
| | Produktbeschreibung Forstzangen | 59 |
| | Forstzangen Module | 60 |
| | Seilwinde Hydraulisch / Funk | 61 |
| | Forstzangen Information | 62 |
| Planier-Schneeschilde | | |
| | Heckschild Mini mechanisch / hydraulisch | 65 |
| | Spezial mechanisch | 66 |
| | Spezial hydraulisch | 67 |
| Front-Heckschilde | | |
| | Standard MS mechanisch für Stapler | 69 |
| | Standard M mechanisch | 70 |
| | Standard H hydraulisch | 71 |
| Schnee-Planierschilde | | |
| | Der Ausklink-Profi Standard | 72 |
| | Der Ausklink-Profi Spezial | 73 |
| Palettentransporter | | |
| | Schmal und Breit | 76 |
| Ballentransporter Standard | | |
| | Dreipunktspitz, Super Standard | 77 |
| Ballentransporter Super | | |
| | Super Standard und Super Zubehör | 78 |
| | Super-Standard Duo - Modulbauweise | 79 |
| | Lieferservice | 80 |
| | | 81 |

Achten Sie auf das Original!

Alle unsere FRITZ Landmaschinen-Produkte werden ausschließlich in Kaindorf bei Hartberg entwickelt und gefertigt. Die Verarbeitung von nur bestem Stahl durch unsere hochqualifizierten Mitarbeiter gewährleistet beste Verarbeitungsqualität zu einem adäquaten Preis!
Kundenzufriedenheit ist dabei unser oberstes Ziel!

Verlässliche Qualität durch eigene Entwicklung und Erzeugung

Verlässliche Qualität durch eigene Entwicklung und Erzeugung

Original

FRITZ
FRONTHYDRAULIK

Verlässliche Qualität durch eigene Entwicklung und Erzeugung

Preisliste 2/2025 · Irrtum und Änderungen vorbehalten

FRONTHYDRAULIK 1000 und 1400

Erhöhen Sie die Wirtschaftlichkeit Ihrer Zugmaschine durch den Anbau einer Fronthydraulik. Führen Sie mehrere Arbeiten durch, ohne mehrmalige Umbauten am Gerät. Kompakte Bauweise und einfache Handhabung rationalisieren den gesamten Arbeitsablauf.

Ausstattung

- Hubkraft 1 und 1,4 t
- doppelwirkende Hubzylinder
- Kategorie II Schultermaß 82,5 cm
- Fanghaken Kategorie II
- Unterlenker aufklappbar
- Pendelausgleich - sperrbar
- Schnellkuppler



Type: Standard 1000 und 1400

| Art.Nr. | Bezeichnung | Barpreis in Euro inkl. MwSt |
|------------|------------------------------|--------------------------------|
| FRNTST1000 | Fronthydraulik Standard 1000 | 1.920,00 |
| FRNTST1400 | Fronthydraulik Standard 1400 | 2.100,00 |

Aufpreise Zusatzausstattung für Standard 1000 und 1400

| Art.Nr. | Bezeichnung | Barpreis in Euro inkl. MwSt |
|------------|----------------------------------|--------------------------------|
| FRNT100500 | Kategorie I, Schultermaß 68,5 cm | 250,00 |

FRONTHYDRAULIK

FRONTHYDRAULIK 2400

Erhöhen Sie die Wirtschaftlichkeit Ihrer Zugmaschine durch den Anbau einer Fronthydraulik. Führen Sie mehrere Arbeiten durch, ohne mehrmalige Umbauten am Gerät. Kompakte Bauweise und einfache Handhabung rationalisieren den gesamten Arbeitsablauf.

Ausstattung

- Hubkraft 2,4 t
- doppelwirkende Hubzylinder
- Kategorie II Schultermaß 82,5 cm
- Fanghaken Kategorie II
- Unterlenker aufklappbar
- Pendelausgleich - sperrbar
- Schnellkuppler
- zwei Oberlenkeranhängelöcher



Type: Standard 2400

| Art.Nr. | Bezeichnung | Barpreis in Euro inkl. MwSt |
|------------|------------------------------|-----------------------------|
| FRNTST2400 | Fronthydraulik Standard 2400 | 2.220,00 |
| | | |

Aufpreise Zusatzausstattung für Standard 2400

| Art.Nr. | Bezeichnung | Barpreis in Euro inkl. MwSt |
|------------|---|-----------------------------|
| FRNT100100 | Anbaulaschen, höhenverstellbar zur Selbstmontage der Fronthydraulik | 260,00 |
| FRNT100200 | Zugmaul | 250,00 |
| FRNT100400 | Abstellwagen, hydraulisch höhenverstellbar und fahrbar zum Abstellen der Fronthydraulik | 600,00 |
| FRNT100500 | Kategorie I, Schultermaß 68,5 cm | 250,00 |

FRONTHYDRAULIK

FRONTHYDRAULIK zum Selbstanbau!

Universell einsetzbar im täglichen Einsatz, bei einfacher Handhabung zeichnen diese Fronthydraulik aus. Intelligente Technologie in kraftvoller und robuster Bauweise! Hervorragende Qualität zu einem einmaligen Preis-Wert-Verhältnis!

Type: Standard 2400

nur € 2.220,-

inkl. 20 % MwSt.



Zusatzausstattung

Anbaulaschen höhenverstellbar zur Selbstanlage der Fronthydraulik · Zugmaul · Abstellbar durch Abstellwagen, der hydraulisch höhenverstellbar und fahrbar ist.

Kraftvoll



Flexibel



Robust



FRONTHYDRAULIK

Original

OSTSTEIRER

KIPPMULDEN

Mechanisch

Verlässliche Qualität durch eigene Entwicklung und Erzeugung

OSTSTEIRER KIPPMULDE Mechanisch

Sondermodelle

Um auch den individuellsten Anforderungen gerecht zu werden, bieten wir bei fast allen Produkten Sondermodelle bzw. Sonderanfertigungen an, bleiben dabei aber immer im normalen Preismodell, ohne Sonderberechnungen oder Aufschläge.
Kat. 0 Schultermaß 53 cm.

Die Mini

Speziell für kleine Traktoren, die an engen Stellen zum Einsatz kommen, haben wir die Mini konzipiert. Trotzdem sie klein ist, bietet sie alle Erfordernisse für den täglichen harten Einsatz, genau so wie die „Großen“. Robuste und hochwertige Ausführungen sind auch bei diesem Modell gewährleistet.



M 60

Type: Mechanisch Mini M 60 (Zusatzausstattung auf Seite 14)

| Art.Nr. | Breite/Tiefe/Höhe in m | 3-Punkt bis ca. 35 PS | | Barpreis in Euro inkl. MwSt |
|------------|---------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------------|
| KMTM080060 | 0,80 x 0,60 x 0,40 | | | 1.270,00 |
| KMTM090060 | 0,90 x 0,60 x 0,40 | | | 1.280,00 |
| KMTM100060 | 1,00 x 0,60 x 0,40 | | | 1.290,00 |
| KMTM110060 | 1,10 x 0,60 x 0,40 | | | 1.300,00 |
| KMTM120060 | 1,20 x 0,60 x 0,40 | | | 1.310,00 |
| KMTM130060 | 1,30 x 0,60 x 0,40 | | | 1.320,00 |
| KMTM140060 | 1,40 x 0,60 x 0,40 | | | 1.325,00 |
| KMTM150060 | 1,50 x 0,60 x 0,40 | | | 1.340,00 |
| | | | | |
| M060SW0300 | Aufsatzwände 40 cm für M 60, 3-Seiten | | | 480,00 |
| M060SW0400 | Aufsatzwände 40 cm für M 60, 4-Seiten | | | 700,00 |

OSTSTEIRER KIPPMULDE Mechanisch

Serienausstattung für alle Varianten

Glatte Wände, Verschleißschiene, abklappbare Pendelbordwand mit Kette und Krabiner, seitliche Formrohre für Ecksteher, Laschen für Gurt und Ackerschiene, Feder belastete Leichtausklinkung, Ausklinkhebel mittels Spannschloss verstellbar
Blechstärke: 3 mm; Kat. I Schultermaß 68,5 cm

Besonderheit:

Abklappbare Pendelbordwand!



M 80

Type: Mechanisch M 80 (Zusatzausstattung auf Seite 14)

| Art.Nr. | Breite/Tiefe/Höhe in m | 3-Punkt bis ca. 35 PS | 3-Punkt bis ca. 70 PS | Barpreis in Euro inkl. MwSt |
|------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| KMTM100080 | 1,00 x 0,80 x 0,40 | ✓ | | 1.325,00 |
| KMTM110080 | 1,10 x 0,80 x 0,40 | ✓ | | 1.330,00 |
| KMTM120080 | 1,20 x 0,80 x 0,40 | ✓ | | 1.340,00 |
| KMTM130080 | 1,30 x 0,80 x 0,40 | ✓ | | 1.350,00 |
| KMTM140080 | 1,40 x 0,80 x 0,40 | ✓ | | 1.360,00 |
| KMTM150080 | 1,50 x 0,80 x 0,40 | ✓ | | 1.365,00 |
| KMTM160080 | 1,60 x 0,80 x 0,40 | ✓ | ✓ | 1.400,00 |
| KMTM170080 | 1,70 x 0,80 x 0,40 | ✓ | ✓ | 1.410,00 |
| KMTM180080 | 1,80 x 0,80 x 0,40 | ✓ | ✓ | 1.420,00 |
| KMTM190080 | 1,90 x 0,80 x 0,40 | | ✓ | 1.430,00 |
| KMTM200080 | 2,00 x 0,80 x 0,40 | | ✓ | 1.440,00 |
| M080SW0300 | Aufsatzwände 40 cm für M 80, 3-Seiten | | | 580,00 |
| M080SW0400 | Aufsatzwände 40 cm für M 80, 4-Seiten | | | 830,00 |

Verlässliche Qualität durch eigene Entwicklung und Erzeugung

OSTSTEIRER KIPPMULDE Mechanisch

Serienausstattung für alle Varianten

Glatte Wände, Verschleißschiene, abklappbare Pendelbordwand mit Kette und Krabiner, seitliche Formrohre für Ecksteher, Laschen für Gurt und Ackerschiene, Feder belastete Leichtausklinkung, Ausklinkhebel mittels Spannschloss verstellbar
Blechstärke: 3 mm; Kat. I Schultermaß 68,5 cm

Besonderheit:

Abklappbare Pendelbordwand!



M 100

Type: Mechanisch M 100 (Zusatzausstattung auf Seite 14)

| Art.Nr. | Breite/Tiefe/Höhe in m | 3-Punkt bis ca. 35 PS | 3-Punkt bis ca. 70 PS | Barpreis in Euro inkl. MwSt |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| KMTM100100 | 1,00 x 1,00 x 0,40 | ✓ | | 1.370,00 |
| KMTM110100 | 1,10 x 1,00 x 0,40 | ✓ | | 1.380,00 |
| KMTM120100 | 1,20 x 1,00 x 0,40 | ✓ | | 1.390,00 |
| KMTM130100 | 1,30 x 1,00 x 0,40 | ✓ | | 1.400,00 |
| KMTM140100 | 1,40 x 1,00 x 0,40 | ✓ | | 1.410,00 |
| KMTM150100 | 1,50 x 1,00 x 0,40 | ✓ | | 1.420,00 |
| KMTM160100 | 1,60 x 1,00 x 0,40 | ✓ | ✓ | 1.470,00 |
| KMTM170100 | 1,70 x 1,00 x 0,40 | | ✓ | 1.490,00 |
| KMTM180100 | 1,80 x 1,00 x 0,40 | | ✓ | 1.510,00 |
| KMTM190100 | 1,90 x 1,00 x 0,40 | | ✓ | 1.550,00 |
| KMTM200100 | 2,00 x 1,00 x 0,40 | | ✓ | 1.580,00 |
| | | | | |
| M100SW0300 | Aufsatzwände 40 cm für M 100, 3-Seiten | | | 580,00 |
| M100SW0400 | Aufsatzwände 40 cm für M 100, 4-Seiten | | | 830,00 |

Verlässliche Qualität durch eigene Entwicklung und Erzeugung

OSTSTEIRER KIPPMULDE Mechanisch

Vielfalt als Serienausstattung

Mechanische Oststeirer Kippmulden werden in vielen Varianten angeboten. Wählen Sie auch Ihre speziellen Farben oder Sondermaße ohne Mehrkosten oder Aufschläge. Einfach bei der Bestellung angeben, welche Ausführung Sie gerne haben möchten.
Kat. I Schultermaß 68,5 cm



M 125

Type: Mechanisch M 125 (Zusatzausstattung auf Seite 14)

| Art.Nr. | Breite/Tiefe/Höhe in m | 3-Punkt bis ca. 35 PS | 3-Punkt bis ca. 70 PS | Barpreis in Euro inkl. MwSt |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| KMTM100125 | 1,00 x 1,25 x 0,40 | | ✓ | 1.410,00 |
| KMTM110125 | 1,10 x 1,25 x 0,40 | | ✓ | 1.420,00 |
| KMTM120125 | 1,20 x 1,25 x 0,40 | | ✓ | 1.430,00 |
| KMTM130125 | 1,30 x 1,25 x 0,40 | | ✓ | 1.440,00 |
| KMTM140125 | 1,40 x 1,25 x 0,40 | | ✓ | 1.450,00 |
| KMTM150125 | 1,50 x 1,25 x 0,40 | | ✓ | 1.460,00 |
| KMTM160125 | 1,60 x 1,25 x 0,40 | | ✓ | 1.470,00 |
| KMTM170125 | 1,70 x 1,25 x 0,40 | | ✓ | 1.500,00 |
| KMTM180125 | 1,80 x 1,25 x 0,40 | | ✓ | 1.530,00 |
| KMTM190125 | 1,90 x 1,25 x 0,40 | | ✓ | 1.580,00 |
| KMTM200125 | 2,00 x 1,25 x 0,40 | | ✓ | 1.620,00 |
| | | | | |
| M125SW0300 | Aufsatzwände 40 cm für M 125, 3-Seiten | | | 630,00 |
| M125SW0400 | Aufsatzwände 40 cm für M 125, 4-Seiten | | | 890,00 |

Verlässliche Qualität durch eigene Entwicklung und Erzeugung

OSTSTEIRER KIPPMULDE Mechanisch

Leistbare Zusatzausstattung

Um Ihre Kippmulde allen Ihren Erfordernissen anzupassen, bieten wir vernünftige Zusatzausstattungen zu leistbaren Preisen an. So können alle Varianten zu vielen unterschiedlichen Tätigkeiten herangezogen werden und bleiben trotzdem wirtschaftlich.



Rückwand nach vorne steckbar



Fronthydraulik-Anbau, Kat. II



Ladeflächenverlängerung



Verschleißschiene

ZUBEHÖR

Zusatzausstattung für alle Varianten

| Art.Nr. | Bezeichnung | Barpreis in Euro inkl. MwSt |
|------------|--|--------------------------------|
| ZUKM100200 | Garnitur Ecksteher, 4 Stück, Länge 600 mm | 103,00 |
| ZUKM200100 | Fronthydraulik-Anbau; Kat. II Schultermaß 82,5 cm | 120,00 |
| ZUKM100450 | Rückwand nach vorne steckbar | 125,00 |
| ZUKM100700 | Sonderstahl-Verschleißschiene, je 10 cm | 21,00 |
| ZUKM800800 | Ladeflächenverlängerung, Grundrahmen (siehe Seite 44; steckbare Rückwand erforderlich!) | 198,00 |
| ZUKM800810 | Ladeflächenverl., ein Rungenpaar mit Querverbindern | 365,00 |

Zwischengrößen auf Anfrage lieferbar!

Original

OSTSTEIRER

KIPPMULDEN

Hydraulisch

Verlässliche Qualität durch eigene Entwicklung und Erzeugung

OSTSTEIRER KIPPMULDE STANDARD 950

Serienausstattung

Hohe Stabilität und starker Hubzylinder, einfach wirkende Kippung, Rückzugsfeder, Schlauchführung, Heckanbau, flache Schürfleiste; Wandhöhe bei Tiefen 0,80 m / 1,0 m 36 cm; Kat. I Schultermaß 68,5 cm

Abkippleistung und Nutzlast ca. 950 kg

Abklappbare Pendelbordwand mit Kette und Karabiner - somit Ladeflächenverlängerung!



Type: Hydraulisch Oststeirer KM Standard 950

| Art.Nr. | Breite/Tiefe/Höhe in m | 3-Punkt bis ca. 55 PS | | Barpreis in Euro inkl. MwSt |
|-------------|------------------------|-----------------------|--|-----------------------------|
| KM950120080 | 1,20 x 0,80 x 0,36 | ✓ | | 1.690,00 |
| KM950140080 | 1,40 x 0,80 x 0,36 | ✓ | | 1.715,00 |
| KM950160080 | 1,60 x 0,80 x 0,36 | ✓ | | 1.750,00 |
| KM950180080 | 1,80 x 0,80 x 0,36 | ✓ | | 1.780,00 |
| KM950200080 | 2,00 x 0,80 x 0,36 | ✓ | | 1.810,00 |
| KM950120100 | 1,20 x 1,00 x 0,36 | ✓ | | 1.715,00 |
| KM950140100 | 1,40 x 1,00 x 0,36 | ✓ | | 1.750,00 |
| KM950160100 | 1,60 x 1,00 x 0,36 | ✓ | | 1.780,00 |
| KM950180100 | 1,80 x 1,00 x 0,36 | ✓ | | 1.810,00 |
| KM950200100 | 2,00 x 1,00 x 0,36 | ✓ | | 1.850,00 |

Zwischengrößen auf Anfrage lieferbar!

STANDARD 950

OSTSTEIRER KIPPMULDE STANDARD 950

Beschreibung Zubehör



Fronthydraulik-Anbau Kat. II,
seitlich FR für Ecksteher inkl. Laschen für Zurrung



Rückwand nach vorne steckbar



seitlich FR für Ecksteher inkl. Laschen für Zurrung, Garnitur Ecksteher (4 Stück, Länge 600 mm)

Aufpreise Zusatzausstattung für Oststeirer KM Standard 950

| Art.Nr. | Bezeichnung | Barpreis in Euro inkl. MwSt |
|------------|---|--------------------------------|
| ZUKM100100 | seitlich FR für Ecksteher inkl. Laschen für Zurrung | 103,00 |
| ZUKM100200 | Garnitur Ecksteher, 4 Stück, Länge 600 mm (nur in Verbindung mit Artikel Nr. ZULM100100 zu bestellen!!) | 103,00 |
| ZUKM100300 | Lasche für Ackerschiene | 85,00 |
| ZUKM100450 | Rückwand nach vorne steckbar | 125,00 |
| ZUKM100500 | doppelt wirkende Zylinder | 310,00 |
| ZUKM100600 | zusätzliche zweite Rückzugfeder | 60,00 |
| ZUKM100700 | Sonderstahl-Verschleißschiene, je 10 cm | 21,00 |
| ZUKM100900 | Bodenblech | 125,00 |
| ZUKM200100 | Fronthydraulik-Anbau; Kat. II Schultermaß 82,5 cm | 120,00 |
| ZUKM800800 | Ladeflächenverlängerung, Grundrahmen (siehe Seite 44; steckbare Rückwand erforderlich!) | 198,00 |
| ZUKM800810 | Ladeflächenverl., ein Rungenpaar mit Querverbindern | 365,00 |
| H950SW0300 | Aufsatzwände 40 cm für Standard 950, 3-Seiten | 580,00 |
| H950SW0400 | Aufsatzwände 40 cm für Standard 950, 4-Seiten | 830,00 |
| EUROST1001 | Euroaufnahme | 620,00 |

ZUBEHÖR

OSTSTEIRER KIPPMULDE STANDARD 1000 H

Serienausstattung

Glatte Wände, abgewinkelte Verschleißschiene mit Verstärkung an beiden Enden, Rückzugfeder, Hubarme und Dreipunkt aus Flachstahl 120/15 ST52, Blechstärke: 3 mm, Schlauchführung, 1 starker Hubzylinder, einfach wirkend; Kat. I Schultermaß 68,5 cm

Nutzlast bzw. Abkippleistung im geschlossenen Zustand der Mulde ca. 1000 kg

Besonderheit

Flache Schürfleiste!



Abb. mit Zubehör (Rückwand)



Type: Hydraulisch Standard 1000

| Art.Nr. | Breite/Tiefe/Höhe in m | 3-Punkt bis 60 PS | | Barpreis in Euro inkl. MwSt |
|------------|------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------|
| KMTH120100 | 1,20 x 1,00 x 0,35 | ✓ | ohne Rückwand | 1.700,00 |
| KMTH140100 | 1,40 x 1,00 x 0,35 | ✓ | ohne Rückwand | 1.725,00 |
| KMTH160100 | 1,60 x 1,00 x 0,35 | ✓ | ohne Rückwand | 1.760,00 |
| KMTH180100 | 1,80 x 1,00 x 0,35 | ✓ | ohne Rückwand | 1.800,00 |
| KMTH200100 | 2,00 x 1,00 x 0,35 | ✓ | ohne Rückwand | 1.860,00 |
| KMTH210100 | 2,10 x 1,00 x 0,35 | ✓ | ohne Rückwand | 1.970,00 |

Zwischengrößen auf Anfrage lieferbar!

Verlässliche Qualität durch eigene Entwicklung und Erzeugung

STANDARD 1000

OSTSTEIRER KIPPMULDE STANDARD 1000 H

Beschreibung Zubehör



seitlich FR für Ecksteher inkl. Laschen für Zurrung



Rückwand nach vorne steckbar



seitlich FR für Ecksteher inkl. Laschen für Zurrung, Garnitur Ecksteher (4 Stück, Länge 600 mm)

ZU
BE
HÖ
R

Aufpreise Zusatzausstattung für Standard 1000

| Art.Nr. | Bezeichnung | Barpreis in Euro inkl. MwSt |
|------------|---|-----------------------------|
| ZUKM100100 | seitlich FR für Ecksteher inkl. Laschen für Zurrung | 103,00 |
| ZUKM100200 | Garnitur Ecksteher, 4 Stück, Länge 600 mm (nur in Verbindung mit Artikel Nr. ZULM100100 zu bestellen!!) | 103,00 |
| ZUKM100300 | Lasche für Ackerschiene | 85,00 |
| ZUKM100400 | abklappbare Pendelbordwand | 125,00 |
| ZUKM100450 | Rückwand nach vorne steckbar | 125,00 |
| ZUKM100500 | doppelt wirkende Zylinder | 310,00 |
| ZUKM100600 | zusätzliche zweite Rückzugfeder | 60,00 |
| ZUKM100700 | Sonderstahl-Verschleißschiene, je 10 cm | 21,00 |
| ZUKM100900 | Bodenblech | 125,00 |
| ZUKM200100 | Fronthydraulik-Anbau; Kat. II Schultermaß 82,5 cm | 120,00 |
| ZUKM800800 | Ladeflächenverlängerung, Grundrahmen (siehe Seite 44; steckbare Rückwand erforderlich!) | 198,00 |
| ZUKM800810 | Ladeflächenverl., ein Rungenpaar mit Querverbindern | 365,00 |
| ZUKM900900 | Nirosta Wanne LEBENSMITTEL-ECHT für Maische, Trauben usw. Jede Sonderanfertigung möglich | auf Anfrage |
| EUROST1001 | Euroaufnahme | 620,00 |

Verlässliche Qualität durch eigene Entwicklung und Erzeugung

OSTSTEIRER JUBILÄUMS-KIPPMULDE



Serienausstattung

Hohe Stabilität und starker Hubzylinder, einfach wirkende Kippung, Rückzugsfeder, Schlauchführung, Heckanbau, durchgehende Lasche für Ackerschiene, flache Schürfleiste; Wandhöhe 36 cm, Tiefe 120 cm; Kat. I Schultermaß 68,5 cm

Abkippleistung und Nutzlast ca. 1150 kg

Besonderheiten:

Abklappbare Pendelbordwand mit Kette und Karabiner - somit Ladeflächenverlängerung!



Type: Standard 120

| Art.Nr. | Breite/Tiefe/Höhe in m | 3-Punkt bis 60 PS | Barpreis in Euro inkl. MwSt |
|------------|------------------------|-------------------|-----------------------------|
| KMJU140036 | 1,40 x 1,20 x 0,36 | ✓ | 1.960,00 |
| KMJU160036 | 1,60 x 1,20 x 0,36 | ✓ | 1.995,00 |
| KMJU180036 | 1,80 x 1,20 x 0,36 | ✓ | 2.010,00 |

STANDARD 120

Die Jubiläums-Kippmulde

Anlässlich des 60-jährigen Bestehens unseres Unternehmens, wurde die Oststeirer Jubiläums-Kippmulde kreiert. Ein Modell mit hohe Stabilität und einem Paket an Zubehör zu einem wirtschaftlichen Preis. Nun hat sich diese Serie zu einer beliebten Kippmulde mit großer Nachfrage entwickelt, weshalb wir auch weiterhin dieses Modell im Programm haben werden.



Verlässliche Qualität durch eigene Entwicklung und Erzeugung

OSTSTEIRER JUBILÄUMS-KIPPMULDE



Doppelt wirkende Zylinder



Rückwand nach vorne steckbar



seitlich FR für Ecksteher inkl. Laschen für Zurrung, Garnitur Ecksteher (4 Stück, Länge 600 mm)

Aufpreise Zusatzausstattung für Standard 120

| Art.Nr. | Bezeichnung | Barpreis in Euro inkl. MwSt |
|------------|---|-----------------------------|
| ZUKM100100 | seitlich FR für Ecksteher inkl. Laschen für Zurrung | 103,00 |
| ZUKM100200 | Garnitur Ecksteher, 4 Stück, Länge 600 mm (nur in Verbindung mit Artikel Nr. ZULM100100 zu bestellen!!) | 103,00 |
| ZUKM100500 | doppelt wirkender Zylinder | 310,00 |
| ZUKM100450 | Rückwand nach vorne steckbar | 125,00 |
| ZUKM100600 | zusätzliche zweite Rückzugfeder | 60,00 |
| ZUKM100700 | Sonderstahl-Verschleißschiene - Hartox je 10 cm | 21,00 |
| ZUKM100900 | Bodenblech | 125,00 |
| ZUKM200100 | Fronthydraulik-Anbau; Kat. II Schultermaß 82,5 cm | 120,00 |
| ZUKM800800 | Ladeflächenverlängerung, Grundrahmen (siehe Seite 44; steckbare Rückwand erforderlich!) | 198,00 |
| ZUKM800810 | Ladeflächenverl., ein Rungenpaar mit Querverbindern | 365,00 |
| H120SW0300 | Aufsatzwände 40 cm für Standard 120, 3-Seiten | 630,00 |
| H120SW0400 | Aufsatzwände 40 cm für Standard 120, 4-Seiten | 900,00 |
| EUROST1001 | Euroaufnahme | 620,00 |

ZUBEHÖR

OSTSTEIRER KIPPMULDE STANDARD 1200 H2

Serienausstattung

Hohe Stabilität und starker Hubzylinder, einfach wirkende Kippung, Rückzugsfeder, Schlauchführung, Bodenblech, Heckanbau, durchgehende Lasche für Ackerschiene, flache Schürfleiste; Wandhöhe bei Tiefe 1,0 m 36 cm, bei Tiefe 1,25m 40 cm; Kat. I Schultermaß 68,5 cm

Abkippleistung und Nutzlast ca. 1200 kg

Besonderheit

Abklappbare Pendelbordwand mit Kette und Karabiner - somit Ladeflächenverlängerung!



Type: Hydraulisch Oststeirer KM Standard 1200

| Art.Nr. | Breite/Tiefe/Höhe in m | 3-Punkt bis ca. 70 PS | | Barpreis in Euro inkl. MwSt |
|-------------|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------|
| OSTKM120100 | 1,20 x 1,00 x 0,36 | ✓ | inkl. Rückwand | 1.900,00 |
| OSTKM140100 | 1,40 x 1,00 x 0,36 | ✓ | inkl. Rückwand | 1.940,00 |
| OSTKM160100 | 1,60 x 1,00 x 0,36 | ✓ | inkl. Rückwand | 1.960,00 |
| OSTKM180100 | 1,80 x 1,00 x 0,36 | ✓ | inkl. Rückwand | 2.000,00 |
| OSTKM200100 | 2,00 x 1,00 x 0,36 | ✓ | inkl. Rückwand | 2.065,00 |
| OSTKM160125 | 1,60 x 1,25 x 0,40 | ✓ | inkl. Rückwand | 2.130,00 |
| OSTKM180125 | 1,80 x 1,25 x 0,40 | ✓ | inkl. Rückwand | 2.175,00 |
| OSTKM200125 | 2,00 x 1,25 x 0,40 | ✓ | inkl. Rückwand | 2.390,00 |

Zwischengrößen auf Anfrage lieferbar!

STANDARD 1200

Verlässliche Qualität durch eigene Entwicklung und Erzeugung

OSTSTEIRER KIPPMULDE STANDARD 1200 H2



Fronthydraulik-Anbau; Kat. II



Rückwand nach vorne steckbar



seitlich FR für Ecksteher inkl. Laschen für Zurrung, Garnitur Ecksteher (4 Stück, Länge 600 mm)

Aufpreise Zusatzausstattung für Oststeirer KM Standard 1200

| Art.Nr. | Bezeichnung | Barpreis in Euro inkl. MwSt |
|------------|---|--------------------------------|
| ZUKM100100 | seitlich FR für Ecksteher inkl. Laschen für Zurrung | 103,00 |
| ZUKM100200 | Garnitur Ecksteher, 4 Stück, Länge 600 mm (nur in Verbindung mit Artikel Nr. ZULM100100 zu bestellen!!) | 103,00 |
| ZUKM100500 | doppelt wirkender Zylinder | 310,00 |
| ZUKM100450 | Rückwand nach vorne steckbar | 125,00 |
| ZUKM100600 | zusätzliche zweite Rückzugfeder | 60,00 |
| ZUKM100700 | Sonderstahl-Verschleißschiene, je 10 cm | 21,00 |
| ZUKM200100 | Fronthydraulik-Anbau; Kat. II Schultermaß 82,5 cm | 120,00 |
| ZUKM800800 | Ladeflächenverlängerung, Grundrahmen (siehe Seite 44; steckbare Rückwand erforderlich!) | 198,00 |
| ZUKM800810 | Ladeflächenverl., ein Rungenpaar mit Querverbindern | 365,00 |
| H1200W0300 | Aufsatzwände 40/100 cm für Standard 1200, 3-Seiten | 580,00 |
| H1200W0400 | Aufsatzwände 40/100 cm für Standard 1200, 4-Seiten | 830,00 |
| H1200W1300 | Aufsatzwände 40/125 cm für Standard 1200, 3-Seiten | 630,00 |
| H1200W1400 | Aufsatzwände 40/125 cm für Standard 1200, 4-Seiten | 900,00 |
| EUROST1001 | Euroaufnahme | 620,00 |

Verlässliche Qualität durch eigene Entwicklung und Erzeugung

ZUBEHÖR

OSTSTEIRER KIPPMULDE STANDARD 1500 H

Serienausstattung

Glatte Wände, abgewinkelte Verschleißschiene mit Verstärkung an beiden Enden, abklappbare Pendelbordwand mit Kette und Karabiner, Lasche für Ackerschiene, Rückzugfeder, Bodenblech, Hubarme und Dreipunkt aus Flachstahl 120/15 ST52, Blechstärke: 3 mm, Schlauchführung, 1 starker Hub-zylinder, einfach wirkend; Kat. I Schultermaß 68,5 cm

Nutzlast bzw. Abkippleistung im geschlossenen

Zustand der Mulde ca. 1500 kg

Besonderheit!

Abklappbare Pendelbordwand und flache Schürfleiste
(wie bei Super Duo!)



Type: Hydraulisch Standard 1500

| Art.Nr. | Breite/Tiefe/Höhe in m | 3-Punkt bis ca. 70 PS | Barpreis in Euro inkl. MwSt |
|------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| KMTH160125 | 1,60 x 1,25 x 0,40 | ✓ | 2.225,00 |
| KMTH180125 | 1,80 x 1,25 x 0,40 | ✓ | 2.260,00 |
| KMTH200125 | 2,00 x 1,25 x 0,40 | ✓ | 2.390,00 |
| KMTH210125 | 2,10 x 1,25 x 0,40 | ✓ | 2.450,00 |
| KMTH220125 | 2,20 x 1,25 x 0,40 | ✓ | 2.490,00 |

Zwischengrößen auf Anfrage lieferbar!

STANDARD 1500

OSTSTEIRER KIPPMULDE STANDARD 1500 H



Fronthydraulik-Anbau; Kat. II



Rückwand nach vorne steckbar



seitlich FR für Ecksteher inkl. Laschen für Zurrung, Garnitur Ecksteher (4 Stück, Länge 600 mm)

Aufpreise Zusatzausstattung für Standard 1500

| Art.Nr. | Bezeichnung | Barpreis in Euro inkl. MwSt |
|------------|---|-----------------------------|
| ZUKM100100 | seitlich FR für Ecksteher inkl. Laschen für Zurrung | 103,00 |
| ZUKM100200 | Garnitur Ecksteher, 4 Stück, Länge 600 mm (nur in Verbindung mit Artikel Nr. ZULM100100 zu bestellen!!) | 103,00 |
| ZUKM100450 | Rückwand nach vorne steckbar | 125,00 |
| ZUKM100500 | doppelt wirkende Zylinder | 310,00 |
| ZUKM100600 | zusätzliche zweite Rückzugfeder | 60,00 |
| ZUKM100700 | Sonderstahl-Verschleißschiene, je 10 cm | 21,00 |
| ZUKM200100 | Fronthydraulik-Anbau; Kat. II Schultermaß 82,5 cm | 120,00 |
| ZUKM800800 | Ladeflächenverlängerung, Grundrahmen (siehe Seite 44; steckbare Rückwand erforderlich!) | 198,00 |
| ZUKM800810 | Ladeflächenverl., ein Rungenpaar mit Querverbindern | 365,00 |
| ZUKM900900 | Nirosta Wanne LEBENSMITTEL-ECHT für Maische, Trauben usw. Jede Sonderanfertigung möglich | auf Anfrage |
| H1500W0300 | Aufsatzwände 40 cm für Standard 1500, 3-Seiten | 630,00 |
| H1500W0400 | Aufsatzwände 40 cm für Standard 1500, 4-Seiten | 900,00 |
| EUROST1001 | Euroaufnahme | 620,00 |

Verlässliche Qualität durch eigene Entwicklung und Erzeugung

ZUBEHÖR

OSTSTEIRER KIPPMULDE HYDRO SPEZIAL HS



Type: Hydro-Spezial (Zusatzausstattung auf Seite 28)

| Art.Nr. | Breite/Tiefe/Höhe in m | 3-Punkt bis ca. 35 PS | 3-Punkt bis ca. 70 PS | Barpreis in Euro inkl. MwSt |
|------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| KMHS100085 | 1,00 x 0,85 x 0,40 | ✓ | | 2.150,00 |
| KMHS110085 | 1,10 x 0,85 x 0,40 | ✓ | | 2.160,00 |
| KMHS120085 | 1,20 x 0,85 x 0,40 | ✓ | | 2.170,00 |
| KMHS120085 | 1,30 x 0,85 x 0,40 | ✓ | | 2.175,00 |
| KMHS140085 | 1,40 x 0,85 x 0,40 | ✓ | | 2.190,00 |
| KMHS150085 | 1,50 x 0,85 x 0,40 | ✓ | | 2.195,00 |
| KMHS160085 | 1,60 x 0,85 x 0,40 | ✓ | ✓ | 2.210,00 |
| KMHS170085 | 1,70 x 0,85 x 0,40 | ✓ | ✓ | 2.225,00 |
| KMHS180085 | 1,80 x 0,85 x 0,40 | ✓ | ✓ | 2.250,00 |
| KMHS200085 | 2,00 x 0,85 x 0,40 | ✓ | ✓ | 2.310,00 |
| | | | | |
| KMHS100100 | 1,00 x 1,00 x 0,40 | ✓ | | 2.170,00 |
| KMHS110100 | 1,10 x 1,00 x 0,40 | ✓ | | 2.175,00 |
| KMHS120100 | 1,20 x 1,00 x 0,40 | ✓ | | 2.190,00 |
| KMHS130100 | 1,30 x 1,00 x 0,40 | ✓ | | 2.195,00 |
| KMHS140100 | 1,40 x 1,00 x 0,40 | ✓ | | 2.200,00 |
| KMHS150100 | 1,50 x 1,00 x 0,40 | ✓ | | 2.250,00 |
| KMHS160100 | 1,60 x 1,00 x 0,40 | ✓ | ✓ | 2.310,00 |
| KMHS170100 | 1,70 x 1,00 x 0,40 | ✓ | ✓ | 2.350,00 |
| KMHS180100 | 1,80 x 1,00 x 0,40 | ✓ | ✓ | 2.370,00 |
| KMHS190100 | 1,90 x 1,00 x 0,40 | | ✓ | 2.400,00 |
| KMHS200100 | 2,00 x 1,00 x 0,40 | | ✓ | 2.420,00 |

Verlässliche Qualität durch eigene Entwicklung und Erzeugung

HYDRO-SPEZIAL

OSTSTEIRER KIPPMULDE HYDRO SPEZIAL HS

Serienausstattung

Glatte Wände, abgewinkelte Verschleißschiene mit Verstärkung an beiden Enden, abklappbare Pendelbordwand mit Kette und Karabiner, Laschen für Ackerschiene und Gurt, seitliche Formrohre für Ecksteher, Rückzugfeder, Bodenblech, Blechstärke: 3 mm, Schlauchführung, Hubarme und Dreipunkt aus Flachstahl 120/15 ST52, 1 starker Hubzylinder, einfach wirkend, Hubarmverlängerung bei starkem 3-Punkt; Kat. I Schultermaß 68,5 cm

Nutzlast bzw. Abkippleistung im geschlossenen Zustand ca. 1850 kg

Patentnummer 16094

Besonderheit

Abklappbare Pendelbordwand und flache Schürfleiste (wie bei Super Duo)!

Type: Hydro-Spezial (Zusatzausstattung auf Seite 28)

| Art.Nr. | Breite/Tiefe/Höhe in m | 3-Punkt bis ca. 70 PS | Barpreis in Euro inkl. MwSt |
|------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| KMHS140115 | 1,40 x 1,15 x 0,40 | ✓ | 2.270,00 |
| KMHS150115 | 1,50 x 1,15 x 0,40 | ✓ | 2.310,00 |
| KMHS160115 | 1,60 x 1,15 x 0,40 | ✓ | 2.375,00 |
| KMHS170115 | 1,70 x 1,15 x 0,40 | ✓ | 2.475,00 |
| KMHS180115 | 1,80 x 1,15 x 0,40 | ✓ | 2.565,00 |
| KMHS200115 | 2,00 x 1,15 x 0,40 | ✓ | 2.660,00 |
| KMHS210115 | 2,10 x 1,15 x 0,40 | ✓ | 2.760,00 |
| KMHS100125 | 1,00 x 1,25 x 0,40 | ✓ | 2.290,00 |
| KMHS110125 | 1,10 x 1,25 x 0,40 | ✓ | 2.300,00 |
| KMHS120125 | 1,20 x 1,25 x 0,40 | ✓ | 2.310,00 |
| KMHS130125 | 1,30 x 1,25 x 0,40 | ✓ | 2.350,00 |
| KMHS140125 | 1,40 x 1,25 x 0,40 | ✓ | 2.370,00 |
| KMHS150125 | 1,50 x 1,25 x 0,40 | ✓ | 2.410,00 |
| KMHS160125 | 1,60 x 1,25 x 0,40 | ✓ | 2.460,00 |
| KMHS170125 | 1,70 x 1,25 x 0,40 | ✓ | 2.565,00 |
| KMHS180125 | 1,80 x 1,25 x 0,40 | ✓ | 2.630,00 |
| KMHS190125 | 1,90 x 1,25 x 0,40 | ✓ | 2.700,00 |
| KMHS200125 | 2,00 x 1,25 x 0,40 | ✓ | 2.750,00 |
| KMHS210125 | 2,10 x 1,25 x 0,40 | ✓ | 2.830,00 |

Zwischengrößen auf Anfrage lieferbar!

Verlässliche Qualität durch eigene Entwicklung und Erzeugung

HYDRO-SPEZIAL

OSTSTEIRER KIPPMULDE HYDRO SPEZIAL HS



Fronthydraulik-Anbau; Kat. II



Rückwand nach vorne steckbar



Garnitur Ecksteher (4 Stück, Länge 600 mm)

ZUBEHÖR

Aufpreise Zusatzausstattung für Hydro-Spezial

| Art.Nr. | Bezeichnung | Barpreis in Euro inkl. MwSt |
|------------|---|--------------------------------|
| ZUKM100500 | doppelt wirkende Zylinder | 310,00 |
| ZUKM100450 | Rückwand nach vorne steckbar | 125,00 |
| ZUKM100600 | zusätzliche zweite Rückzugfeder | 60,00 |
| ZUKM100700 | Sonderstahl-Verschleißschiene, je 10 cm | 21,00 |
| ZUKM100200 | Garnitur Ecksteher, 4 Stück, Länge 600 mm | 103,00 |
| ZUKM200100 | Fronthydraulik-Anbau; Kat. II Schultermaß 82,5 cm | 120,00 |
| ZUKM800800 | Ladeflächenverlängerung, Grundrahmen (siehe Seite 44; steckbare Rückwand erforderlich!) | 200,00 |
| ZUKM800810 | Ladeflächenverl., ein Rungenpaar mit Querverbindern | 370,00 |
| ZUKM900900 | Nirosta Wanne LEBENSMITTEL-ECHT für Maische, Trauben usw. Jede Sonderanfertigung möglich | auf Anfrage |
| HHYDRW0300 | Aufsatzwände 40/100 cm für Hydro-Spezial, 3-Seiten | 580,00 |
| HHYDRW0400 | Aufsatzwände 40/100 cm für Hydro-Spezial, 4-Seiten | 830,00 |
| HHYDRW1300 | AW. 40/115 od. 40/125 cm für Hydro-Spezial, 3-Seiten | 630,00 |
| HHYDRW1400 | AW. 40/115 od. 40/125 cm für Hydro-Spezial, 4-Seiten | 900,00 |
| EUROST1001 | Euroaufnahme | 620,00 |

Verlässliche Qualität durch eigene Entwicklung und Erzeugung

NEUERUNGEN BEI FRITZ-KIPPMULDEN AB 2010



ZUKM100100



Abb. mit Zubehör

Zu den praktischen Neuerungen bei den Fritz-Kippmulden gehört sicher die Möglichkeit, die Pendelbordwand mit wenigen Handgriffen an der vorderen Seite als zusätzliche Wanderhöhung zu verwenden.



Vielseitige Einsatzbereiche in allen Gebieten der landwirtschaftlichen Anwendungen, bei höchster Qualität der Ausführungen zeichnen die langlebigen Original Oststeirer Kippmulden der Fa. Fritz schon seit Jahren aus.

Verlässliche Qualität durch eigene Entwicklung und Erzeugung

OSTSTEIRER KIPPMULDE SUPER SU



SUPER

Type: Super (Zusatzausstattung auf Seite 32)

| Art.Nr. | Breite/Tiefe/Höhe in m | | 3-Punkt ab ca. 70 - 120 PS | Barpreis in Euro inkl. MwSt |
|------------|---------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------|
| KMSU140100 | 1,40 x 1,00 x 0,40 | | ✓ | 2.410,00 |
| KMSU150100 | 1,50 x 1,00 x 0,40 | | ✓ | 2.450,00 |
| KMSU160100 | 1,60 x 1,00 x 0,40 | | ✓ | 2.520,00 |
| KMSU170100 | 1,70 x 1,00 x 0,40 | | ✓ | 2.630,00 |
| KMSU180100 | 1,80 x 1,00 x 0,40 | | ✓ | 2.660,00 |
| KMSU190100 | 1,90 x 1,00 x 0,40 | | ✓ | 2.705,00 |
| KMSU200100 | 2,00 x 1,00 x 0,40 | | ✓ | 2.780,00 |
| KMSU210100 | 2,10 x 1,00 x 0,40 | | ✓ | 2.890,00 |
| KMSU220100 | 2,20 x 1,00 x 0,40 | | ✓ | 2.950,00 |
| | | | | |
| KMSU140115 | 1,40 x 1,15 x 0,40 | | ✓ | 2.610,00 |
| KMSU150115 | 1,50 x 1,15 x 0,40 | | ✓ | 2.660,00 |
| KMSU160115 | 1,60 x 1,15 x 0,40 | | ✓ | 2.720,00 |
| KMSU170115 | 1,70 x 1,15 x 0,40 | | ✓ | 2.750,00 |
| KMSU180115 | 1,80 x 1,15 x 0,40 | | ✓ | 2.870,00 |
| KMSU190115 | 1,90 x 1,15 x 0,40 | | ✓ | 2.910,00 |
| KMSU200115 | 2,00 x 1,15 x 0,40 | | ✓ | 2.970,00 |
| KMSU210115 | 2,10 x 1,15 x 0,40 | | ✓ | 3.100,00 |
| KMSU220115 | 2,20 x 1,15 x 0,40 | | ✓ | 3.140,00 |

Verlässliche Qualität durch eigene Entwicklung und Erzeugung

OSTSTEIRER KIPPMULDE SUPER SU

Serienausstattung

Glatte Wände, abgewinkelte Verschleißschiene mit Verstärkung an beiden Enden, abklappbare Pendelbordwand mit Kette und Karabiner, Laschen für Ackerschiene und Gurt, seitliche Formrohre für Ecksteher, Rückzugfeder, Blechstärke: 3 mm, Schlauchführung, Hubarme und Dreipunkt aus Formrohr, 1 starker Hubzylinder, einfach wirkend, Kat. I + II Schultermaß 68,5 bzw. 82,5 cm

Nutzlast bzw. Abkippleistung im geschlossenen Zustand ca. 1850 kg

Besonderheit!

**Abklappbare Pendelbordwand und flache Schürfleiste
(wie bei Super Duo)!**

Type: Super (Zusatzausstattung auf Seite 32)

| Art.Nr. | Breite/Tiefe/Höhe in m | 3-Punkt ab ca. 70 - 120 PS | Barpreis in Euro inkl. MwSt | Barpreis in Euro inkl. MwSt |
|------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| KMSU100125 | 1,00 x 1,25 x 0,40 | ✓ | 2.740,00 | |
| KMSU110125 | 1,10 x 1,25 x 0,40 | ✓ | 2.770,00 | |
| KMSU120125 | 1,20 x 1,25 x 0,40 | ✓ | 2.790,00 | Profilwände |
| KMSU130125 | 1,30 x 1,25 x 0,40 | ✓ | 2.800,00 | 400 mm |
| KMSU140125 | 1,40 x 1,25 x 0,40 | ✓ | 2.850,00 | |
| KMSU150125 | 1,50 x 1,25 x 0,40 | ✓ | 2.910,00 | 2.840,00 |
| KMSU160125 | 1,60 x 1,25 x 0,40 | ✓ | 2.780,00 | 3.330,00 |
| KMSU170125 | 1,70 x 1,25 x 0,40 | ✓ | 3.010,00 | 3.370,00 |
| KMSU180125 | 1,80 x 1,25 x 0,40 | ✓ | 3.040,00 | 3.390,00 |
| KMSU190125 | 1,90 x 1,25 x 0,40 | ✓ | 3.120,00 | 3.470,00 |
| KMSU200125 | 2,00 x 1,25 x 0,40 | ✓ | 3.190,00 | 3.540,00 |
| KMSU210125 | 2,10 x 1,25 x 0,40 | ✓ | 3.400,00 | 3.660,00 |
| KMSU220125 | 2,20 x 1,25 x 0,40 | ✓ | 3.450,00 | 3.770,00 |
| | | | | |
| KMSU200135 | 2,00 x 1,35 x 0,40 | ✓ | 3.460,00 | 3.670,00 |
| KMSU210135 | 2,10 x 1,35 x 0,40 | ✓ | 3.720,00 | 3.930,00 |
| KMSU220135 | 2,20 x 1,35 x 0,40 | ✓ | 3.770,00 | 3.980,00 |

Zwischengrößen auf Anfrage lieferbar!

SUPER

OSTSTEIRER KIPPMULDE SUPER SU



doppelt wirkende Zylinder



Rückwand nach vorne steckbar;



Rückwand nach vorne steckbar;
Garnitur Ecksteher (4 Stück, Länge 600 mm)

Aufpreise Zusatzausstattung für Super

| Art.Nr. | Bezeichnung | Barpreis in Euro inkl. MwSt |
|------------|---|--------------------------------|
| ZUKMP16094 | Zwischenstück Patentnummer 16094 | 490,00 |
| ZUKM100500 | doppelt wirkende Zylinder | 310,00 |
| ZUKM100450 | Rückwand nach vorne steckbar | 125,00 |
| ZUKM100600 | zusätzliche zweite Rückzugfeder | 60,00 |
| ZUKM100700 | Sonderstahl-Verschleißschiene - Hartox je 10 cm | 21,00 |
| ZUKM100200 | Garnitur Ecksteher, 4 Stück, Länge 600 mm | 103,00 |
| ZUKM100900 | Bodenblech | 125,00 |
| ZUKM200200 | Aufsatzwände 500/600/800 mm | auf Anfrage |
| ZUKM800800 | Ladeflächenverlängerung, Grundrahmen (siehe Seite 44; steckbare Rückwand erforderlich!) | 198,00 |
| ZUKM800810 | Ladeflächenverl., ein Rungenpaar mit Querverbindern | 365,00 |
| ZUKM900900 | Nirosta Wanne LEBENSMITTEL-ECHT für Maische, Trauben usw. Jede Sonderanfertigung möglich | auf Anfrage |
| HSUPSW0300 | Aufsatzwände 40/100 cm für Super, 3-Seiten | 580,00 |
| HSUPSW0400 | Aufsatzwände 40/100 cm für Super, 4-Seiten | 830,00 |
| HSUPSW1300 | AW. 40/115 od. 40/125 cm für Super, 3-Seiten | 630,00 |
| HSUPSW1400 | AW. 40/115 od. 40/125 cm für Super, 4-Seiten | 900,00 |
| EUROST1002 | Euroaufnahme | 580,00 |

ZUBEHÖR

OSTSTEIRER KIPPMULDE SUPER SU



Aufsatzwände 400/500/600/800 mm, 3- oder 4-Seiten

ZUBEHÖR

Zusatzausstattungen

Ausgehend von der jeweiligen Zusatzausstattung sind bei allen Original Oststeirer Kippmulden die unterschiedlichsten Ausstattungsvarianten möglich. Somit kann jede Kippmulde an die jeweiligen Erfordernisse angepasst und für den gewünschten Einsatz vorbereitet werden.

Dazu gehören auch individuelle Farben oder Farbkombinationen, welche bei den Standardfarben auch ohne Mehrkosten zur Verfügung stehen.

Individuelle Anpassungen finden auch bei den gewünschten Größen statt, welche ohne Mehrpreis von uns gerne angefertigt werden.

Als Erzeuger haben wir die Möglichkeit, vielen Kundenwünschen zu entsprechen, ohne dabei aus dem jeweiligen Preisbereich abzuweichen.



Verlässliche Qualität durch eigene Entwicklung und Erzeugung

OSTSTEIRER KIPPMULDE SUPER DUO SD

Serienausstattung

Glatte Wände, abgewinkelte Verschleißschiene mit Verstärkung an beiden Enden, abklappbare Pendelbordwand mit Kette und Karabiner, Laschen für Ackerschiene und Gurt, seitliche Formrohre für Ecksteher, Rückzugfeder, Bodenblech, Blechstärke: 3 mm, Schlauchführung, Hubarme und Dreipunkt aus Formrohr, 2 starke Hubzylinder, einfach wirkend, Kat. II Schultermaß 82,5 cm

Nutzlast 5 t, Abkippleistung im geschlossenen Zustand ca. 3,8 t



Type: Super Duo

| Art.Nr. | Breite/Tiefe/Höhe vorne/hinten in m | 3-Punkt ab 90 - ca. 200 PS | Barpreis in Euro inkl. MwSt | Profilwände 400 mm |
|------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| KMSD200125 | 2,00 x 1,25 x 0,60/0,45 | ✓ | 3900,00 | 4.265,00 |
| KMSD210125 | 2,10 x 1,25 x 0,60/0,45 | ✓ | 4.000,00 | 4.375,00 |
| KMSD220125 | 2,20 x 1,25 x 0,60/0,45 | ✓ | 4.170,00 | 4.510,00 |
| KMSD230125 | 2,30 x 1,25 x 0,60/0,45 | ✓ | 4.260,00 | 4.660,00 |
| KMSD240125 | 2,40 x 1,25 x 0,60/0,45 | ✓ | 4.350,00 | 4.760,00 |
| KMSD250125 | 2,50 x 1,25 x 0,60/0,45 | ✓ | 4.540,00 | 4.890,00 |
| | | | | |
| KMSD200135 | 2,00 x 1,35 x 0,60/0,45 | ✓ | 4.265,00 | 4.655,00 |
| KMSD210135 | 2,10 x 1,35 x 0,60/0,45 | ✓ | 4.375,00 | 4.785,00 |
| KMSD220135 | 2,20 x 1,35 x 0,60/0,45 | ✓ | 4.510,00 | 4.890,00 |
| KMSD230135 | 2,30 x 1,35 x 0,60/0,45 | ✓ | 4.630,00 | 5.010,00 |
| KMSD240135 | 2,40 x 1,35 x 0,60/0,45 | ✓ | 4.760,00 | 5.135,00 |
| KMSD250135 | 2,50 x 1,35 x 0,60/0,45 | ✓ | 5.270,00 | 5.630,00 |

SUPER DUO

OSTSTEIRER KIPPMULDE SUPER DUO SD



Doppelt wirkende Zylinder



Rückwand nach vorne steckbar



Garnitur Ecksteher (4 Stück, Länge 600 mm)

ZUBEHÖR

Aufpreise Zusatzausstattung für Super Duo

| Art.Nr. | Bezeichnung | Barpreis in Euro inkl. MwSt |
|------------|---|--------------------------------|
| ZUKMP16094 | Zwischenstück Patentnummer 16094 | 490,00 |
| ZUKM100500 | 2 doppelt wirkende Zylinder | 620,00 |
| ZUKM100450 | Rückwand nach vorne steckbar | 125,00 |
| ZUKM100600 | zusätzliche zweite Rückzugfeder | 60,00 |
| ZUKM100700 | Sonderstahl-Verschleißschiene - Hartox je 10 cm | 21,00 |
| ZUKM100200 | Garnitur Ecksteher, 4 Stück, Länge 600 mm | 103,00 |
| ZUKM200200 | Aufsatzwände 400/500/600/800 mm | auf Anfrage |
| ZUKM800800 | Ladeflächenverlängerung, Grundrahmen (siehe Seite 44; steckbare Rückwand erforderlich!) | 198,00 |
| ZUKM800810 | Ladeflächenverl., ein Rungenpaar mit Querverbindern | 365,00 |
| ZUKM900900 | Nirosta Wanne LEBENSMITTEL-ECHT für Maische, Trauben usw. Jede Sonderanfertigung möglich | auf Anfrage |
| EUROST1002 | Euroaufnahme | 580,00 |

PRODUKTBESCHREIBUNG SUPER DUO



Die innovative Kippmulde Super-Duo gibt es in den Arbeitsbreiten von 2,0 bis 2,5 Meter - in 10 cm Schritten; Variabel ist auch die Tiefe mit 1,25 m oder 1,35 m. Die Wandhöhe beträgt vorne 60 cm bzw. hinten 45 cm. Zwischengrößen sind auf Anfrage lieferbar!



Ausgestattet ist die Kippmulde Super-Duo mit seitlich und vorne eingeschweißten Formrohren für Ecksteher sowie Laschen und Zurrzug.

Mit der kompakten Formrohrbauweise des Tragrahmens und des Dreipunktes ist eine Nutzlast von 5000 kg möglich. Durch die Eigenkonstruktion der Hydraulikzylinder, wahlweise einfach- oder doppelwirkend, wird eine Abkippleistung von 3,8 Tonnen erreicht.



Durch die serienmäßige Hubarmverlängerung und die nach hinten schräg verlagerte Dreipunktanhängemöglichkeit, kann in Verbindung mit einem hydraulischen Oberlenker eine Abkipphöhe von 1,80 bis 2,20 m erreicht werden.




Die Super-Duo Mulde mit der flachen Schürfleiste aus Qualitätsstahl ist somit für den schweren Einsatz geeignet.

Verlässliche Qualität durch eigene Entwicklung und Erzeugung

OSTSTEIRER KIPPMULDE SUPER KOMBI SK

Serienausstattung

Glatte Wände, abgewinkelte Verschleißschiene mit Verstärkung an beiden Enden, abklappbare Pendelbordwand mit Kette und Karabiner, Laschen für Ackerschiene und Gurt, seitliche Formrohre für Ecksteher, Rückzugfeder, Blechstärke: 3 mm, Schlauchführung, Hubarme und Dreipunkt aus Formrohr, starker Hubzylinder, einfach wirkend. Für Heckstapler und Hubstapler montierbar.



Nutzlast 1850 kg

Abklappbare Pendelbordwand und flache Schürfleiste!

Type: Super Kombi

| Art.Nr. | Breite/Tiefe/Höhe in m | | Barpreis in Euro inkl. MwSt | Profilwände 400 mm |
|------------|------------------------|--|-----------------------------|--------------------|
| KMSK160125 | 1,60 x 1,25 x 0,40 | | 3.140,00 | 3.470,00 |
| KMSK180125 | 1,80 x 1,25 x 0,40 | | 3.220,00 | 3.520,00 |
| KMSK200125 | 2,00 x 1,25 x 0,40 | | 3.340,00 | 3.660,00 |
| KMSK210125 | 2,10 x 1,25 x 0,40 | | 3.430,00 | 3.760,00 |
| KMSK220125 | 2,20 x 1,25 x 0,40 | | 3.570,00 | 3.870,00 |
| | | | | |
| KMSK200135 | 2,00 x 1,35 x 0,40 | | 3.770,00 | 4.050,00 |
| KMSK210135 | 2,10 x 1,35 x 0,40 | | 3.900,00 | 4.150,00 |
| KMSK220135 | 2,20 x 1,35 x 0,40 | | 4.000,00 | 4.250,00 |

Aufpreise Zusatzausstattung für Super Kombi

| Art.Nr. | Bezeichnung | Barpreis in Euro inkl. MwSt |
|------------|--|-----------------------------|
| ZUKMP16094 | Zwischenstück Patentnummer 16094 | 490,00 |
| ZUKM100500 | doppelt wirkender Zylinder | 310,00 |
| ZUKM100450 | Rückwand nach vorne steckbar | 125,00 |
| ZUKM100600 | zusätzliche zweite Rückzugfeder | 60,00 |
| ZUKM100700 | Sonderstahl-Verschleißschiene - Hartox je 10 cm | 21,00 |
| ZUKM100200 | Garnitur Ecksteher, 4 Stück, Länge 600 mm | 103,00 |
| ZUKM100800 | Formrohr - Dreipunkt für Traktore ab ca. 70 PS | 850,00 |
| ZUKM100900 | Bodenblech | 125,00 |
| ZUKM200200 | Aufsatzwände 400/500/600/800 mm | auf Anfrage |
| ZUKM800800 | Ladeflächenverlängerung, Grundrahmen (siehe Seite 44; steckbare Rückwand erforderlich!) | 198,00 |
| ZUKM800810 | Ladeflächenverl., ein Rungenpaar mit Querverbindern | 365,00 |
| ZUKM900900 | Nirosta Wanne LEBENSMITTEL-ECHT für Maische, Trauben usw. Jede Sonderanfertigung möglich | auf Anfrage |
| HSUPKW0300 | Aufsatzwände 40/100 cm für Super-Kombi, 3-Seiten | 630,00 |
| HSUPKW0400 | Aufsatzwände 40/100 cm für Super-Kombi, 4-Seiten | 900,00 |

Verlässliche Qualität durch eigene Entwicklung und Erzeugung

SUPER KOMBI

OSTSTEIRER KIPPMULDE HYDRO METRAC HM

Serienausstattung

Glatte Wände, abgewinkelte Verschleißschiene mit Verstärkung an beiden Enden, abklappbare Pendelbordwand mit Kette und Karabiner, Laschen für Ackerschiene und Gurt, seitliche Formrohre für Ecksteher, Rückzugfeder, Bodenblech, Blechstärke: 3 mm, Schlauchführung, Dreipunkt Ackerschienenbreite, 1 starker Hubzylinder, einfach wirkend; Kat. I Schultermaß 68,5 cm

Nutzlast bzw. Abkippleistung im geschlossenen Zustand ca. 1000 kg Abklappbare Pendelbordwand und flache Schürfleiste (wie bei Super Duo)!



Abb. mit doppelt wirkende Zylinder



Type: Hydro Metrac

| Art.Nr. | Breite/Tiefe/Höhe in m | | | Barpreis in Euro inkl. MwSt |
|------------|------------------------|--|--|-----------------------------|
| KMHM100085 | 1,00 x 0,85 x 0,36 | | | 2.000,00 |
| KMHM110085 | 1,10 x 0,85 x 0,36 | | | 2.010,00 |
| KMHM120085 | 1,20 x 0,85 x 0,36 | | | 2.020,00 |
| KMHM130085 | 1,30 x 0,85 x 0,36 | | | 2.030,00 |
| KMHM140085 | 1,40 x 0,85 x 0,36 | | | 2.040,00 |
| KMHM150085 | 1,50 x 0,85 x 0,36 | | | 2.050,00 |
| KMHM160085 | 1,60 x 0,85 x 0,36 | | | 2.060,00 |
| KMHM170085 | 1,70 x 0,85 x 0,36 | | | 2.080,00 |
| KMHM180085 | 1,80 x 0,85 x 0,36 | | | 2.100,00 |
| KMHM190085 | 1,90 x 0,85 x 0,36 | | | 2.140,00 |
| KMHM200085 | 2,00 x 0,85 x 0,36 | | | 2.260,00 |

Zwischengrößen auf Anfrage lieferbar!

Verlässliche Qualität durch eigene Entwicklung und Erzeugung

HYDRO METRAC

OSTSTEIRER KIPPMULDE HYDRO METRAC HM



Doppelt wirkende Zylinder



Rückwand nach vorne steckbar



Garnitur Ecksteher (4 Stück, Länge 600 mm)

ZUBEHÖR

Aufpreise Zusatzausstattung für Hydro Metrac

| Art.Nr. | Bezeichnung | Barpreis in Euro inkl. MwSt |
|------------|--|--------------------------------|
| ZUKM100500 | doppelt wirkender Zylinder | 310,00 |
| ZUKM100450 | Rückwand nach vorne steckbar | 125,00 |
| ZUKM100600 | zusätzliche zweite Rückzugfeder | 60,00 |
| ZUKM100700 | Sonderstahl-Verschleißschiene - Hartox je 10 cm | 21,00 |
| ZUKM100200 | Garnitur Ecksteher, 4 Stück, Länge 600 mm | 103,00 |
| ZUKM200100 | Fronthydraulik-Anbau; Kat. II Schultermaß 82,5 cm | 120,00 |
| ZUKM800800 | Ladeflächenverlängerung, Grundrahmen (siehe Seite 44; steckbare Rückwand erforderlich!) | 200,00 |
| ZUKM800810 | Ladeflächenverl., ein Rungenpaar mit Querverbindern | 370,00 |
| HHYDNW0300 | Aufsatzwände 40/100 cm für Hydro-Metrac, 3-Seiten | 580,00 |
| HHYDNW0400 | Aufsatzwände 40/100 cm für Hydro-Metrac, 4-Seiten | 830,00 |

OSTSTEIRER KIPPMULDE HYDRAULISCH

Ausstattung „Hydraulisch“

In verschiedenen Größen und Ausführungen lieferbar.

Wir erwarten gerne Ihre Anfrage!



OSTSTEIRER KIPPMULDE FREIWAND

Ausstattung

Alle Wände abnehmbar!

Wir erwarten gerne Ihre Anfrage!




SONDERMODELLE

OSTSTEIRER KIPPMULDE CHRISTBAUM

Ausstattung

In verschiedenen Größen und Ausführungen lieferbar.

Wir erwarten gerne Ihre Anfrage!



- hoher Aufbau für optimale Ladegutmenge
- hydraulisch gesteuerte Seitenwände
- erpart Festzurren der Ladung

- Flexibel einsetzbar für viele Anwendungen



- ohne Aufbau für flexible Ladegutmenge
- ohne Seitenwände
- abnehmbare Steher

- Flexibel einsetzbar für viele Anwendungen

SONDERMODELLE

OSTSTEIRER KIPPMULDE „BAGGER“

Ausstattung

Kippmulde: Aufnahme für einen Bagger mit Schild.

Wir erwarten gerne Ihre Anfrage!



OSTSTEIRER KIPPMULDE mit GITTER

Ausstattung

Verschiedene Ausführungen mit abnehmabaren Gitter!

Wir erwarten gerne Ihre Anfrage!



SONDERMODELLE

OSTSTEIRER KIPPMULDE für Rasenmähertraktor

- getrennter Bereich für Traktor und Schnittgut
- Abrollsperre mit Arretierung
- Schraubbare Konstruktion zum Entfernen der Trennwände
- Flexibel einsetzbar für viele Anwendungen



OSTSTEIRER KIPPMULDE

Ausstattung

Rückwand hydraulisch bedienbar!

Preise auf Anfrage!

Ausstattung

Für verschiedene Fahrzeugträger erhältlich.



SONDERMODELLE

Zusatzausstattung für alle FRITZ Kippmulden

Ladeflächenverlängerung

Mit der patentierten Ladeflächenverlängerung für alle Kippmulden können leichtgewichtige Langgüter wie z.B.: Äste, Reisig und Kleinstämme problemlos und kompakt transportiert werden.

- Steckbare, leichte Montage auf der abklappbaren Pendelbordwand, wodurch der Rungenrahmen beim Leertransport hochgeklappt wird
Achtung! Steckbare Pendelbordwand für die Montage erforderlich!
- Erhältlich mit einem oder auch mehreren Rungenpaaren
- Flexibel verstellbar für jede Muldenbreite
- Als Patent angemeldet (Patent-Nr. A10/2012)



Abb. mit Zubehör



Abb. mit Zubehör



Zusatzausstattung Ladeflächenverlängerung

| Art.Nr. | Bezeichnung | Barpreis in Euro inkl. MwSt |
|------------|---|-----------------------------|
| ZUKM100100 | seitlich FR für Ecksteher inkl. Laschen für Zurrung*) | 103,00 |
| ZUKM100450 | Rückwand nach vorne steckbar*) | 125,00 |
| ZUKM800800 | Ladeflächenverlängerung, Grundrahmen | 200,00 |
| ZUKM800810 | Ladeflächenverl., ein Rungenpaar mit Querverbindern | 370,00 |

*) sofern diese Teile im Grundmodell nicht bereits enthalten sind

LADEFÄLÄCHEN-
VERLÄNGERUNG

Verlässliche Qualität durch eigene Entwicklung und Erzeugung

Preisliste 2/2025 · Irrtum und Änderungen vorbehalten

45

ORIGINAL OSTSTEIRER KIPPMULDEN -

Als Produzent von Landmaschinen höchster Güte steht es uns auch frei, auf spezielle Kundenwünsche eingehen zu können, ohne dabei die Preismarken wesentlich zu überschreiten. Dazu gehören auch Sonderlackierungen oder Fertigungswünsche, welche auf die örtliche Besonderheiten oder den Anforderungen des Kunden eingehen. Während der Bereich Sonderausstattungen (Zubehör) vor allem die funktionellen Eigenschaften der Produkte berücksichtigt, stehen im Bereich der Endfertigung vorwiegend das individuelle Aussehen und ein Fertigungsunterschied im Vordergrund, welche kostenlos oder nur mit



Kippmulde mechanisch M100
mit Zubehör in Blau



Kippmulde mechanisch M100
mit Zubehör in Blau



Kippmulde mechanisch M100
mit Zubehör,
Grün-Grau



Kippmulde mechanisch M100
mit Zubehör,
Grün-Grau



Kippmulde mechanisch M 80
mit Kat. II,
Grün-Rot



Kippmulde 950 Standard,
Blau



Kippmulde 950 Standard,
Blau



Kippmulde 950 mit Seitenaufbau
Dunkelgrau



Kippmulde 950 mit Seitenaufbau
Dunkelgrau

Verlässliche Qualität durch eigene Entwicklung und Erzeugung

VIELFALT FÜR JEDEN BEREICH

einem geringen Aufschlag zur Verfügung stehen. So fertigen wir auf Wunsch alle oststeirer Kippmulden auch mit der Kante nach außen an, was bei der Verwendung der steckbaren Rückwand nach vorne eine glatte Gesamtoberfläche ergibt. Die Standardfarben Grün, Blau, Rot und Schwarz bleiben kostenfrei, lediglich für Sonderfarben wird ein geringer Aufpreis verrechnet.

Wählen Sie selbst, was Ihren Wünschen am Nächsten kommt und bestellen Sie Ihre ganz persönliche „Original Oststeirer Kippmulde“



Kippmulde 950 Standard,
Rot-Schwarz



Kippmulde 950 Standard,
Rot-Schwarz



Kippmulde 950 mit Rückwand,
Rot



Kippmulde 950 mit Rückwand,
Rot



Kippmulde 950 Standard,
Rot



Kippmulde 950 Standard,
Rot



Jubiläumskippmulde mit Zubehör
und Kante außen



Jubiläumskippmulde mit Zubehör
und Kante außen



Jubiläumskippmulde mit Zubehör
und Kante außen

Verlässliche Qualität durch eigene Entwicklung und Erzeugung

PRODUKTBESCHREIBUNG STANDARD 950

Mit der **Oststeirer Kippmulde Standard 950** wurde erstmals eine neue Type ins Programm aufgenommen, welche nach Rücksprache mit Kunden und deren Wünschen entwickelt worden ist. So ist die Standard 950 das ideale Gerät für die Fronthydraulik zum Transport von Motorsägen, Werkzeug usw. bei der Walddarbeit. Daher steht nun ein weiteres hochwertiges Produkt bereit, welches bei höchster Qualität eine wirtschaftliche Lösung für viele Bereiche darstellt.



Abb. mit Zubehör



Abklappbare Pendelwand mit Kette und Karabiner - somit Ladeflächenverlängerung.



Die abklappbare Pendelwand ist auch als vordere Wanderhöhung verwendbar.



Blechstärke 3 mm, mehrere Versteifungen gewährleisten eine hohe Stabilität der Wanne.



Pendelstellung



Stabiler Anbau für Fronthydraulik



Seitliche Formrohre für Ausatzwände.



Auch mit Hartox-Schiene lieferbar.



Tragrahmen aus Qualitätsfeinkornstahl.

Verlässliche Qualität durch eigene Entwicklung und Erzeugung

PRODUKTBESCHREIBUNG KIPPMULDE H2

Die neue **ORIGINAL OSTSTEIRER KIPPMULDE H2** zeichnet sich durch ein großartiges Preis/Wert-Verhältnis aus, wobei bei der Entwicklung alle erforderlichen Anforderungen für stabile Qualität und daher lange Nutzungsdauer im Vordergrund standen. Neue innovative Ideen für praktische Anwendungen sind ebenso enthalten, wie längst bewährtes aus dem Alltagsbereich der landwirtschaftlichen Tätigkeiten. Ein weiteres hervorragendes Produkt Österreichischer Qualität!



Abb. mit Zubehör



Abklappbare Pendelbordwand mit Kette und Karabiner - somit Ladeflächenverlängerung.



Die abklappbare Pendelbordwand ist auch als vordere Wanderhöhung verwendbar.



Blechstärke 3 mm, mehrere Versteifungen gewährleisten eine hohe Stabilität der Wanne.



Pendelstellung



Stabiler Anbau für Fronthydraulik



Seitliche Formrohre für Ausatzwände.



Auch mit Hartox-Schiene lieferbar.



Tragrahmen aus Qualitätsfeinkornstahl.

Verlässliche Qualität durch eigene Entwicklung und Erzeugung

FORSTBOX / FORSTKISTE

Die Forstbox oder Forstkiste ist einer unserer innovativen Beiträge an Neuerungen. Für viele Anwendungen geeignet, vor allem bei Arbeiten im Wald, bietet sie praktischen Gebrauch bei allen landwirtschaftlichen Arbeiten.



- Für Front- und Heckhydraulik Kat. I und Kat. II sowie für Stapler und Hubwagen
- Handgriff am Deckel
- Gasdruckdämpfer beiderseits

- Vorrichtung zum Verschließen des Deckels
- Deckelverriegelung beiderseits
- Box mit Dreipunkt verschraubt

- **Gewichte:**
Eigengewicht 185 kg
Nutzlast 500 kg
Gesamtgewicht 685 kg*

***) Aufgrund des hohen Gesamtgewichtes auch als Frontgewicht einsetzbar**

- In den Standardfarben Grün, Rot, Blau, Schwarz, Hellgrau und Anthrazitgrau ohne Aufpreis erhältlich



- Gummipuffer zur Vibrationsminderung während der Fahrt
- Maße: 1,20 x 0,60 x 0,60 m

Barpreis in Euro inkl. MwSt.

1.194,00

Verlässliche Qualität durch eigene Entwicklung und Erzeugung

Original

FORSTZANGEN

Verlässliche Qualität durch eigene Entwicklung und Erzeugung

Preisliste 2/2025 · Irrtum und Änderungen vorbehalten

51

FORSTZANGE ST 1200

Serienausstattung für alle Forstzangen

Mehrfunktionen Rückeschild, breite Zangenausführung mit Spitzverzahnung, große Wendigkeit durch drehbare Zangen-aufhängung, starke Zugfeder (bringt die Zange in die beiden Ausgangsstellungen zurück), Vorrichtung für hydraulischen Teleskoparm, hydraulische Zangendrehung, Dreipunktspindel zum Fixieren der Forstzange bei Reisgarbeiten (seitliche Drehung beim Kurven-fahren bleibt erhalten - Wald schonendes Arbeiten); Mustergeschützt Nr. 58806).



Ausstattung Type Standard 1200

mechanische Teleskoparm-

Verlängerung 50 cm

Öffnungsweite: ca. 1,20 m

Schließkraft 7,5 t

schließt bis 8 cm Stammdurchmesser

mechanische Zangendrehung mittels Seilzug

Mehrfunktionen Rückeschild 1,00 m

- breite Anschlagleiste mit

Spitzverzahnung Kat. I und II

- gerundeten Seitenelementen (zum Rollen von Stämmen)
- Ketten-Einhängeschlitzen
- Vorrichtung für Anhängerkupplung (Mustergeschützt Nr. 58807) und hydraulische Seilwinde
- Absteckhalterung für Schläuche oder Steuerblock

| Art.Nr. | Bezeichnung | Barpreis in Euro inkl. MwSt |
|------------|--------------------------|-----------------------------|
| FZMDST1200 | Forstzange Standard 1200 | 2.920,00 |
| | | |

Aufpreise Zusatzausstattung für Standard 1200 (Bilder Seite 56)

| Art.Nr. | Bezeichnung | Barpreis in Euro inkl. MwSt |
|------------|---|-----------------------------|
| FZTLST1203 | Zylinder für Teleskoparm hydraulisch mit Schläuchen | 590,00 |
| FZTLST1204 | Ölmotor für hydr. Zangendrehung mit Druckaus-gleichsventil, stufenlos verstellbarer Drehgeschwindig-keit und Schläuchen | 1.050,00 |
| FZTLST1205 | Steuerblock für 3 doppelwirkende Zylinder inklusive Schläuche und Kupplungen | 980,00 |
| FZTLST1210 | Steuerblock für 4 doppelwirkende Zylinder inklusive Schläuche und Kupplungen | 1.100,00 |
| FUNKSW1700 | Seilwinde, hydraulisch, 1,7 t, Links-Rechtslauf, Seil-führungsrolle, Kunststoffseil mit Hacken; 8 mm/50 m | 3.300,00 |
| FZTLST1207 | Anhängerkupplung, ausziehbar | 590,00 |
| FZTLST1208 | Dreipunktspindel zur Stabilisierung der Forstzange | 65,00 |
| EUROST1002 | Euroaufnahme | 580,00 |

Verlässliche Qualität durch eigene Entwicklung und Erzeugung

STANDARD 1200

FORSTZANGE ST 1400

Serienausstattung für alle Forstzangen

Mehrfunktionen Rückeschild, breite Zangenausführung mit Spitzverzahnung, große Wendigkeit durch drehbare Zangenaufhängung, starke Zugfeder (bringt die Zange in die beiden Ausgangsstellungen zurück), Vorrichtung für hydraulischen Teleskoparm, hydraulische Zangendrehung, Dreipunktspindel zum Fixieren der Forstzange bei Reisigarbeiten (seitliche Drehung beim Kurvenfahren bleibt erhalten - Wald schonendes Arbeiten); Mustergeschützt Nr. 58806).



Ausstattung Type Standard 1400

mechanische Teleskoparm-Verlängerung 60 cm

Öffnungsweite: ca. 1,40 m

Schließkraft 7,5 t

schließt bis 8 cm Stammdurchmesser

mechanische Zangendrehung mittels Seilzug

Mehrfunktionen Rückeschild 1,25 m

- breite Anschlagleiste mit

Spitzverzahnung Kat. I und II

- gerundeten Seitenelementen (zum Rollen von Stämmen)
- Ketten-Einhängeschlitzen
- Vorrichtung für Anhängerkupplung (Mustergeschützt Nr. 58807) und hydraulische Seilwinde
- Absteckhalterung für Schläuche oder Steuerblock

| Art.Nr. | Bezeichnung | Barpreis in Euro inkl. MwSt |
|------------|--------------------------|-----------------------------|
| FZMDST1400 | Forstzange Standard 1400 | 3.200,00 |
| | | |

Aufpreise Zusatzausstattung für Standard 1400 (Bilder Seite 56)

| Art.Nr. | Bezeichnung | Barpreis in Euro inkl. MwSt |
|------------|---|-----------------------------|
| FZTLST1403 | Zylinder für Teleskoparm hydraulisch mit Schläuchen | 670,00 |
| FZTLST1404 | Ölmotor für hydr. Zangendrehung mit Druckausgleichsventil, stufenlos verstellbarer Drehgeschwindigkeit und Schläuchen | 1.050,00 |
| FZTLST1405 | Steuerblock für 3 doppelwirkende Zylinder inklusive Schläuche und Kupplungen | 980,00 |
| FZTLST1410 | Steuerblock für 4 doppelwirkende Zylinder inklusive Schläuche und Kupplungen | 1.100,00 |
| FUNKSW1700 | Seilwinde, hydraulisch, 1,7 t, Links-Rechtslauf, Seilführungsrolle, Kunststoffseil mit Hacken; 8 mm/50 m | 3.300,00 |
| FUNKSW3000 | Seilwinde, hydraulisch, 3 t Getriebe, Links-Rechtslauf, Seilführungsrolle, Kunststoffseil mit Hacken; 10 mm/50 m | 3.800,00 |
| FZTLST1407 | Anhängerkupplung, ausziehbar | 590,00 |
| FZTLST1408 | Dreipunktspindel zur Stabilisierung der Forstzange | 65,00 |
| EUROST1002 | Euroaufnahme | 580,00 |

STANDARD 1400

FORSTZANGE ST 1600

Serienausstattung für alle Forstzangen

Mehrfunktionen Rückeschild, breite Zangenausführung mit Spitzverzahnung, große Wendigkeit durch drehbare Zangenaufhängung, starke Zugfeder (bringt die Zange in die beiden Ausgangsstellungen zurück), Vorrichtung für hydraulischen Teleskoparm, hydraulische Zangendrehung, Dreipunktspindel zum Fixieren der Forstzange bei Reisigarbeiten (seitliche Drehung beim Kurvenfahren bleibt erhalten - Wald schonendes Arbeiten); Mustergeschützt Nr. 58806).



Ausstattung Type Standard 1600

mechanische Teleskoparm-

Verlängerung 60 cm

Öffnungsweite: ca. 1,60 m

Schließkraft 9,5 t

schließt bis 8 cm Stammdurchmesser

mechanische Zangendrehung mittels Seilzug

Mehrfunktionen Rückeschild 1,25 m

- breite Anschlagleiste mit

Spitzverzahnung Kat. I und II

- gerundeten Seitenelementen (zum Rollen von Stämmen)
- Ketten-Einhängeschlitzen
- Vorrichtung für Anhängerkupplung (Mustergeschützt Nr. 58807) und hydraulische Seilwinde
- Absteckhalterung für Schläuche oder Steuerblock

| Art.Nr. | Bezeichnung | Barpreis in Euro inkl. MwSt |
|------------|--------------------------|-----------------------------|
| FZMDST1600 | Forstzange Standard 1600 | 3.350,00 |
| | | |

Aufpreise Zusatzausstattung für Standard 1600 (Bilder Seite 56)

| Art.Nr. | Bezeichnung | Barpreis in Euro inkl. MwSt |
|------------|---|-----------------------------|
| FZTLST1603 | Zylinder für Teleskoparm hydraulisch mit Schläuchen | 670,00 |
| FZTLST1604 | Ölmotor für hydr. Zangendrehung mit Druckausgleichsventil, stufenlos verstellbarer Drehgeschwindigkeit und Schläuchen | 1.050,00 |
| FZTLST1605 | Steuerblock für 3 doppelwirkende Zylinder inklusive Schläuche und Kupplungen | 980,00 |
| FZTLST1610 | Steuerblock für 4 doppelwirkende Zylinder inklusive Schläuche und Kupplungen | 1.100,00 |
| FUNKSW1700 | Seilwinde, hydraulisch, 1,7 t, Links-Rechtslauf, Seilführungsrolle, Kunststoffseil mit Hacken; 8 mm/50 m | 3.300,00 |
| FUNKSW3000 | Seilwinde, hydraulisch, 3 t Getriebe, Links-Rechtslauf, Seilführungsrolle, Kunststoffseil mit Hacken; 10 mm/50 m | 3.800,00 |
| FZTLST1608 | Anhängerkupplung, ausziehbar | 590,00 |
| FZTLST1609 | Dreipunktspindel zur Stabilisierung der Forstzange | 65,00 |
| EUROST1002 | Euroaufnahme | 580,00 |

Verlässliche Qualität durch eigene Entwicklung und Erzeugung

STANDARD 1600

FORSTZANGE SUPER

Serienausstattung für alle Forstzangen

Mehrfunktionen Rückeschild, breite Zangenausführung mit Spitzverzahnung, große Wendigkeit durch drehbare Zangenaufhängung, starke Zugfeder (bringt die Zange in die beiden Ausgangsstellungen zurück), Vorrichtung für hydraulischen Teleskoparm, hydraulische Zangendrehung, Dreipunktspindel zum Fixieren der Forstzange bei Reisigarbeiten (seitliche Drehung beim Kurvenfahren bleibt erhalten - Wald schonendes Arbeiten); Mustergeschützt Nr. 58806).

Ausstattung Type Super

mechanische Teleskoparm-Verlängerung 100 cm

Öffnungsweite: ca. 1,20 m / 1,40 m

Schließkraft 7,5 t

Öffnungsweite: ca 1,60 m

Schließkraft 9,5 t

schließt bis 8 cm Stammdurchmesser

mechanische Zangendrehung mittels Seilzug

Absperrung des Schwenkbockes

stufenlos verstellbarer Dreipunkt

Abladehöhe
bis
2,50 m



Abb. mit Zubehör

Teleskoparm-Verlängerung 100 cm

Mehrfunktionen Rückeschild 1,25 m

- breite Anschlageiste mit Spitzverzahnung Kat. I und II
- gerundeten Seitenelementen (zum Rollen von Stämmen)
- Ketten-Einhängeschlitzen
- Vorrichtung für Anhängerkupplung (Mustergeschützt Nr. 58807) und hydraulische Seilwinde
- Absteckhalterung für Schläuche oder Steuerblock

| Art.Nr. | Bezeichnung | Barpreis in Euro inkl. MwSt |
|------------|----------------------|-----------------------------|
| FZMDSU1100 | Forstzange SUPER 120 | 3.280,00 |
| FZMDSU1400 | Forstzange SUPER 140 | 3.580,00 |
| FZMDSU1600 | Forstzange SUPER 160 | 3.820,00 |

Aufpreise Zusatzausstattung für SUPER (Bilder Seite 56)

| Art.Nr. | Bezeichnung | Barpreis in Euro inkl. MwSt |
|------------|---|-----------------------------|
| FZTLSU1103 | Zylinder für Teleskoparm hydraulisch mit Schläuchen | 730,00 |
| FZTLSU1104 | Ölmotor für hydr. Zangendrehung mit Druckausgleichsventil, stufenlos verstellbarer Drehgeschwindigkeit und Schläuchen | 1.050,00 |
| FZTLSU1105 | Steuerblock für 3 doppelwirkende Zylinder inklusive Schläuche und Kupplungen | 980,00 |
| FZTLSU1110 | Steuerblock für 4 doppelwirkende Zylinder inklusive Schläuche und Kupplungen | 900,00 |
| FUNKSW1700 | Seilwinde, hydraulisch, 1,7 t, Links-Rechtslauf, Seilführungsrolle, Kunststoffseil mit Hacken; 8 mm/50 m | 3.300,00 |
| FUNKSW3000 | Seilwinde, hydraulisch, 3 t Getriebe, Links-Rechtslauf, Seilführungsrolle, Kunststoffseil mit Hacken; 10 mm/50 m | 3.800,00 |
| FZTLSU1109 | Dreipunktspindel zur Stabilisierung der Forstzange | 65,00 |



Abb. mit Zubehör



Verlässliche Qualität durch eigene Entwicklung und Erzeugung

FORSTZANGE SW 1400

Serienausstattung für alle Forstzangen

Mehrfunktionen Rückeschild, breite Zangenausführung mit Spitzverzahnung, große Wendigkeit durch drehbare Zangen- aufhängung, starke Zugfeder (bringt die Zange in die beiden Ausgangsstellungen zurück), Vorrichtung für hydraulischen Teleskoparm, hydraulische Zangendrehung, Dreipunktspindel zum Fixieren der Forstzange bei Reisigarbeiten (seitliche Drehung beim Kurvenfahren bleibt erhalten - Wald schonendes Arbeiten);
Mustergeschützt Nr. 58806).



Ausstattung Type Schwenko 1400

mechanische Teleskoparm-

Verlängerung 50 cm

Öffnungsweite: ca. 1,40 m

Schließkraft 7,5 t

schließt bis 8 cm Stammdurchmesser

mechanische Zangendrehung mittels Seilzug

Teleskoparm schwenkbar +/- ca. 45°

Mehrfunktionen Rückeschild 1,25 m

- breite Anschlagleiste mit

Spitzverzahnung Kat. I und II

- gerundeten Seitenelementen (zum Rollen von Stämmen)
- Ketten-Einhängeschlitzen
- Vorrichtung für Anhängerkupplung (Mustergeschützt Nr. 58807) und hydraulische Seilwinde
- Absteckhalterung für Schläuche oder Steuerblock

| Art.Nr. | Bezeichnung | Barpreis in Euro inkl. MwSt |
|------------|--------------------------|-----------------------------|
| FZMDSW1400 | Forstzange Schwenko 1400 | 4.100,00 |
| | | |

Aufpreise Zusatzausstattung für Schwenko 1400 (Bilder Seite 56)

| Art.Nr. | Bezeichnung | Barpreis in Euro inkl. MwSt |
|------------|---|-----------------------------|
| FZTLSW1403 | Zylinder für Teleskoparm hydraulisch mit Schläuchen | 670,00 |
| FZTLSW1404 | Ölmotor für hydr. Zangendrehung mit Druckausgleichsventil, stufenlos verstellbarer Drehgeschwindigkeit und Schläuchen | 1.050,00 |
| FZTLSW1405 | Steuerblock für 3 doppelwirkende Zylinder inklusive Schläuche und Kupplungen | 980,00 |
| FZTLSW1410 | Steuerblock für 4 doppelwirkende Zylinder inklusive Schläuche und Kupplungen | 1.100,00 |
| FUNKSW1700 | Seilwinde, hydraulisch, 1,7 t, Links-Rechtslauf, Seilführungsrolle, Kunststoffseil mit Hacken; 8 mm/50 m | 3.300,00 |
| FUNKSW3000 | Seilwinde, hydraulisch, 3 t Getriebe, Links-Rechtslauf, Seilführungsrolle, Kunststoffseil mit Hacken; 10 mm/50 m | 3.800,00 |
| FZTLSW1408 | Anhängerkupplung, ausziehbar | 590,00 |
| FZTLSW1409 | Dreipunktspindel zur Stabilisierung der Forstzange | 65,00 |
| EUROST1002 | Euroaufnahme | 580,00 |

Verlässliche Qualität durch eigene Entwicklung und Erzeugung

SCHWENKO 1400

FORSTZANGE SW 1600

Serienausstattung für alle Forstzangen

Mehrfunktionen Rückeschild, breite Zangenausführung mit Spitzverzahnung, große Wendigkeit durch drehbare Zangenaufhängung, starke Zugfeder (bringt die Zange in die beiden Ausgangsstellungen zurück), Vorrichtung für hydraulischen Teleskoparm, hydraulische Zangendrehung, Dreipunktspindel zum Fixieren der Forstzange bei Reisigarbeiten (seitliche Drehung beim Kurvenfahren bleibt erhalten - Wald schonendes Arbeiten); Mustergeschützt Nr. 58806).



Abb. mit Zubehör

Ausstattung Type Schwenko 1600

mechanische Teleskoparm-

Verlängerung 55 cm

Öffnungsweite: ca. 1,60 m

Schließkraft 9,5 t

schließt bis 8 cm Stammdurchmesser

mechanische Zangendrehung mittels Seilzug

Teleskoparm schwenkbar +/- ca. 45°

Mehrfunktionen Rückeschild 1,25 m

- breite Anschlagleiste mit

Spitzverzahnung Kat. II

- gerundeten Seitenelementen (zum Rollen von Stämmen)
- Ketten-Einhängeschlitzen
- Vorrichtung für Anhängerkupplung (Mustergeschützt Nr. 58807) und hydraulische Seilwinde
- Absteckhalterung für Schläuche oder Steuerblock

| Art.Nr. | Bezeichnung | Barpreis in Euro inkl. MwSt |
|------------|--------------------------|-----------------------------|
| FZMDSW1600 | Forstzange Schwenko 1600 | 4.350,00 |
| | | |

Aufpreise Zusatzausstattung für Schwenko 1600 (Bilder Seite 56)

| Art.Nr. | Bezeichnung | Barpreis in Euro inkl. MwSt |
|------------|---|-----------------------------|
| FZTLSW1603 | Zylinder für Teleskoparm hydraulisch mit Schläuchen | 670,00 |
| FZTLSW1604 | Ölmotor für hydr. Zangendrehung mit Druckausgleichsventil, stufenlos verstellbarer Drehgeschwindigkeit und Schläuchen | 1.050,00 |
| FZTLSW1605 | Steuerblock für 3 doppelwirkende Zylinder inklusive Schläuche und Kupplungen | 980,00 |
| FZTLSW1610 | Steuerblock für 4 doppelwirkende Zylinder inklusive Schläuche und Kupplungen | 1.100,00 |
| FUNKSW1700 | Seilwinde, hydraulisch, 1,7 t, Links-Rechtslauf, Seilführungsrolle, Kunststoffseil mit Hacken; 8 mm/50 m | 3.300,00 |
| FUNKSW3000 | Seilwinde, hydraulisch, 3 t Getriebe, Links-Rechtslauf, Seilführungsrolle, Kunststoffseil mit Hacken; 10 mm/50 m | 3.800,00 |
| FZTLSW1608 | Anhängerkupplung, ausziehbar | 590,00 |
| FZTLSW1609 | Dreipunktspindel zur Stabilisierung der Forstzange | 65,00 |
| EUROST1002 | Euroaufnahme | 580,00 |

Verlässliche Qualität durch eigene Entwicklung und Erzeugung

SCHWENKO 1600

FORSTZANGEN ZUBEHÖR

Zusatzausstattungen für alle Foretzangen

Hydraulisch schwenkbar
Hydraulisch drehbar
Hydraulisch ausziebar
Steuerblock
Joystick Steuerung
Resigspindel zur Stabilisierung der Zange



Alle Foretzangen in verschiedenen
Sonderfarben lieferbar!



Funkseilwinde mit 1,7 oder 3 t Zuglast



Euroaufnahme



Vorrichtung für Anhängerkupplung ausziehbar



ZUSATZAUSSTATTUNG

Verlässliche Qualität durch eigene Entwicklung und Erzeugung

FORSTZANGE SCHWENKO 1400/1600

SCHWENKBAR IN MODULBAUWEISE

Die umfangreichen Ausstattungsvarianten geben Ihnen die Möglichkeit, jede Forstzange auf die individuellen Bedürfnisse und Erfordernisse wirtschaftlich anzupassen. Die jahrelang erprobte und bestens bewährte Modulbauweise trägt dazu wesentlich bei.



Verlässliche Qualität durch eigene Entwicklung und Erzeugung

FORSTZANGENMODULE

Die Modul-Bauweise

Alle vorangeführten Forstzangen-Typen können in unterschiedlichen Ausbau-stufen angekauft und jederzeit erweitert werden. Die jeweiligen Erweiterungen werden in Modulen zum Schrauben angeboten und geben so die Möglich-keit, die Forstzange kostengünstig an neue Erfordernisse anzupassen. Dieses recht einmalige Service ist ein weiterer wesentlicher Bestandteil unserer Pro-duktpalette an qualitativ hochwertigen Erzeugnissen.

FORSTZANGEN 120 / 140 / 160 - gleiche Bauweise



FORSTZANGEN

| Art.Nr. | Bezeichnung | Barpreis in Euro inkl. MwSt |
|------------|--|--------------------------------|
| FZMDST0120 | Forstzange 120, Öffnungsweite ca. 1,20 m | 1.350,00 |
| FZMDST0140 | Forstzange 140, Öffnungsweite ca. 1,40 m | 1.530,00 |
| FZMDST0160 | Forstzange 160, Öffnungsweite ca. 1,60 m | 1.680,00 |



SEILWINDE HYDRAULISCH + FUNK

Baugrößen für 1,7 oder 3 t

1,7 t Direktantrieb mit Ölmotor, 8 mm Kunststoffseil, 50 m, mit Hacken

3 t Antrieb über Getriebe mit Ölmotor, 10 mm Kunststoffseil, 50 m, mit Hacken

Doppelwirkendes Steuergerät erforderlich! (Wenn möglich mit Rasterstellung)



F
U
N
K
S
E
I
L
W
I
N
D
E

| Art.Nr. | Bezeichnung | Barpreis in Euro inkl. MwSt |
|------------|--|--------------------------------|
| FZTLSU1106 | Seilwinde, hydraulisch, 1,7 t, Links-Rechtslauf, Seilführungsrolle, Kunststoffseil mit Hacken; 8 mm/50 m | 3.300,00 |
| FZTLSU1107 | Seilwinde, hydraulisch, 3 t Getriebe, Links-Rechtslauf, Seilführungsrolle, Kunststoffseil mit Hacken; 10 mm/50 m | 3,800,00 |

Verlässliche Qualität durch eigene Entwicklung und Erzeugung

Einen neuen innovativen und servicefreundlichen Schritt setzte unser Unternehmen bei der Erzeugung und Entwicklung der Forstzangen durch: Die Modulbauweise!

Heute ist es möglich, dass alle Modelle unserer Forstzangen durch modularen Aufbau jederzeit nachgerüstet werden können. Alle Teile der Forstzangen können - gleichgültig von welcher Ausbaustufe aus - auf eine höhere und daher effizientere Type angeglichen werden. Somit fällt der oft vorgekommene Verkauf eines alten Gerätes vor dem Ankauf eines größeren aus. Man kauft einfach nur die entsprechenden Module nach, welche durch Schraubenverbindungen bei den wesentlichen Teilen, recht einfach nachrüstbar sind.



**Die Grundausstattung jeder Forstzange kann jederzeit auf die Kompletausstattung
erweitert werden
(Modulbauweise d.h. steckbare bzw. schraubbare Verbindungen!)**

Verlässliche Qualität durch eigene Entwicklung und Erzeugung

Original

SCHILDE

Verlässliche Qualität durch eigene Entwicklung und Erzeugung

Preisliste 2/2025 · Irrtum und Änderungen vorbehalten

63

HECKSCHILDE

HECKSCHILD MINI M+H


PLANIER-SCHNEESCHILD SPEZIAL M

PLANIER-SCHNEESCHILD SPEZIAL H

Verlässliche Qualität durch eigene Entwicklung und Erzeugung

HECKSCHILD MINI M+H

Speziell für die Verwendung mit Kleintraktoren bis ca. 48 PS wurde der Heckschild MINI in den Ausführungen mechanisch (M) und hydraulisch (H) entwickelt.



Ausstattung Type Heckschild Mini

Stabiles Schild durch Kastenbauweise
 Robuster Tragrahmen, Kat. I + II Schultermaße 68,5 bzw. 82,5 cm
 Am Traktor 360° drehbar
 Schildhöhe 42 cm

Type Heckschild Mini M (mechanisch)

| Art.Nr. | Bezeichnung | Breite/Höhe in m | Barpreis in Euro inkl. MwSt |
|-------------|------------------------------|------------------|-----------------------------|
| MINIM160042 | Heckschild Mini M mechanisch | 1,60 x 0,42 | 1.987,00 |
| MINIM180042 | Heckschild Mini M mechanisch | 1,80 x 0,42 | 2.290,00 |
| MINIM200042 | Heckschild Mini M mechanisch | 2,00 x 0,42 | 2.040,00 |

Type Heckschild Mini H (hydraulisch)

| Art.Nr. | Bezeichnung | Breite/Höhe in m | Barpreis in Euro inkl. MwSt |
|-------------|--|------------------|-----------------------------|
| MINIH160042 | Heckschild Mini H hydraulisch | 1,60 x 0,42 | 2.700,00 |
| MINIH180042 | Heckschild Mini H hydraulisch (360° drehbar) | 1,80 x 0,42 | 2.730,00 |
| MINIH200042 | Heckschild Mini H hydraulisch (360° drehbar) | 2,00 x 0,42 | 2.760,00 |

Aufpreis Zusatzausstattung Type Heckschild Mini H (hydraulisch)

| Art.Nr. | Bezeichnung | Barpreis in Euro inkl. MwSt |
|-------------|--------------|-----------------------------|
| PSSPH001200 | Schockventil | 350,00 |

Verlässliche Qualität durch eigene Entwicklung und Erzeugung

HECKSCHILD
MINI

PLANIER-SCHNEESCHILD SPEZIAL M



Ausstattung Type Spezial Mechanisch (SPM)

Stabiles Schild durch Kastenbauweise
Robuster Tragrahmen, Kat. I + II Schultermaße 68,5 bzw. 82,5 cm
Doppelseitig verwendbare Schürfleiste
Vorrichtung für Stützräder
Am Traktor 360° drehbar
Schildhöhe 60 cm

Type Spezial Mechanisch (SPM)

| Art.Nr. | Bezeichnung | Breite/Höhe in m | Barpreis in Euro inkl. MwSt |
|-------------|--|---------------------|-----------------------------------|
| PSSPM200060 | Planier-Scheeschild Spezial mechanisch | 2,00 x 0,60 | 2.290,00 |
| PSSPM225060 | Planier-Scheeschild Spezial mechanisch | 2,25 x 0,60 | 2.550,00 |
| PSSPM250060 | Planier-Scheeschild Spezial mechanisch | 2,50 x 0,60 | 2.700,00 |
| PSSPM280060 | Planier-Scheeschild Spezial mechanisch | 2,80 x 0,60 | 3.000,00 |

S
P
E
Z
I
A
L
M

Aufpreis Zusatzausstattung Type Spezial Mechanisch (SPM)

| Art.Nr. | Bezeichnung | Barpreis in Euro inkl. MwSt |
|-------------|---------------------|--------------------------------|
| PSSPM001100 | Garnitur Stützräder | 550,00 |



Verlässliche Qualität durch eigene Entwicklung und Erzeugung

PLANIER-SCHNEESCHILD SPEZIAL H



Ausstattung Type Spezial Hydraulisch (SPH)

Stabiles Schild durch Kastenbauweise
 Robuster Tragrahmen, Kat. I + II Schultermaße 68,5 bzw. 82,5 cm
 Doppelseitig verwendbare Schürfleiste
 Hydraulische Seitenverstellung
 Vorrichtung für Stützräder
 Schildhöhe 60 cm

Type Spezial Hydraulisch (SPH)

| Art.Nr. | Bezeichnung | Breite/Höhe in m | Barpreis in Euro inkl. MwSt |
|-------------|---|---------------------|-----------------------------------|
| PSSPH200060 | Planier-Scheeschild Spezial hydraulisch | 2,00 x 0,60 | 3.050,00 |
| PSSPH225060 | Planier-Scheeschild Spezial hydraulisch | 2,25 x 0,60 | 3.240,00 |
| PSSPH250060 | Planier-Scheeschild Spezial hydraulisch | 2,50 x 0,60 | 3.420,00 |
| PSSPH280060 | Planier-Scheeschild Spezial hydraulisch | 2,80 x 0,60 | 3.800,00 |

SPEZIAL H

Aufpreis Zusatzausstattung Type Spezial Hydraulisch (SPH)

| Art.Nr. | Bezeichnung | Barpreis in Euro inkl. MwSt |
|-------------|---------------------|-----------------------------------|
| PSSPH001100 | Garnitur Stützräder | 550,00 |
| PSSPH001200 | Schockventil | 350,00 |
| | | |

FRONT-HECKSCHILDE

FRONT-HECKSCHILD STANDARD MS

FRONT-HECKSCHILD STANDARD M

FRONT-HECKSCHILD STANDARD H

Verlässliche Qualität durch eigene Entwicklung und Erzeugung

FRONT-HECKSCHILD STANDARD MS



Abb. mit Zubehör

Ausstattung Type Standard Mechanisch (STMS)

Geeignet für die Stapleraufnahme (Frontladeranbau oder Hubgerüste mit Palettengabeln)
 Hochwertige Schürfleiste
 Mechanische Seitenverstellung
 Schildhöhe 70 cm

Type Standard Mechanisch (STMS)

| Art.Nr. | Bezeichnung | Breite/Höhe in m | Barpreis in Euro inkl. MwSt |
|-------------|---|---------------------|-----------------------------------|
| FHSTS125070 | Front-Heckschild Std. mech. für Stapler | 1,25 x 0,70 | 1.660,00 |
| FHSTS150070 | Front-Heckschild Std. mech. für Stapler | 1,50 x 0,70 | 1.680,00 |
| FHSTS170070 | Front-Heckschild Std. mech. für Stapler | 1,70 x 0,70 | 1.720,00 |
| FHSTS200070 | Front-Heckschild Std. mech. für Stapler | 2,00 x 0,70 | 1.740,00 |
| FHSTS230070 | Front-Heckschild Std. mech. für Stapler | 2,30 x 0,70 | 1.790,00 |
| FHSTS250070 | Front-Heckschild Std. mech. für Stapler | 2,50 x 0,70 | 1.950,00 |
| FHSTS270070 | Front-Heckschild Std. mech. für Stapler | 2,70 x 0,70 | 2.130,00 |

Aufpreis Zusatzausstattung Type Standard Mechanisch (STMS)

| Art.Nr. | Bezeichnung | Barpreis in Euro inkl. MwSt |
|-------------|---|-----------------------------------|
| FHSTH001100 | Schleifkuven, stufenlose Höhenverstellung durch Gewindespindel | 330,00 |
| FHSTM001800 | Aufpreis Schildhöhe 80 cm je 10 cm Schildbreite | 14,00 |

STANDARD MS

FRONT-HECKSCHILD STANDARD M



Ausstattung Type Standard Mechanisch (STM)

Geeignet für die Front- oder Heckhydraulik Kat. I + II Schultermaße 68,5 bzw. 82,5 cm
 Hochwertige Schürfleiste
 Mechanische Seitenverstellung
 Schildhöhe 70 cm

Auch mit Stapleraufnahme lieferbar (Frontladeranbau
 oder Hubgerüste mit Palettengabeln)

Type Standard Mechanisch (STM)

| Art.Nr. | Bezeichnung | Breite/Höhe in m | Barpreis in Euro inkl. MwSt |
|-------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| FHSTM125070 | Front-Heckschild Standard mechanisch | 1,25 x 0,70 | 1.660,00 |
| FHSTM150070 | Front-Heckschild Standard mechanisch | 1,50 x 0,70 | 1.680,00 |
| FHSTM170070 | Front-Heckschild Standard mechanisch | 1,70 x 0,70 | 1.730,00 |
| FHSTM200070 | Front-Heckschild Standard mechanisch | 2,00 x 0,70 | 1.750,00 |
| FHSTM230070 | Front-Heckschild Standard mechanisch | 2,30 x 0,70 | 1.790,00 |
| FHSTM250070 | Front-Heckschild Standard mechanisch | 2,50 x 0,70 | 1.930,00 |
| FHSTM270070 | Front-Heckschild Standard mechanisch | 2,70 x 0,70 | 2.130,00 |

Aufpreis Zusatzausstattung Type Standard Mechanisch (STM)

| Art.Nr. | Bezeichnung | Barpreis in Euro inkl. MwSt |
|-------------|---|-----------------------------------|
| FHSTH001100 | Schleifkuven, stufenlose Höhenverstellung durch Gewindespindel | 330,00 |
| FHSTM001800 | Aufpreis Schildhöhe 80 cm je 10 cm Schildbreite | 14,00 |

STANDARD M

FRONT-HECKSCHILD STANDARD H



Abb. mit Zubehör

Ausstattung Type Standard Hydraulisch (STH)

Geeignet für die Front- oder Heckhydraulik Kat. II Schultermaße 82,5 cm
 Hochwertige Schlürfleiste
 Hydraulische Seitenverstellung (2 Zylinder-System)
 Schildhöhe 70 cm

Type Standard Hydraulisch (STH)

| Art.Nr. | Bezeichnung | Breite/Höhe in m | Barpreis in Euro inkl. MwSt |
|-------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| FHSTH125070 | Front-Heckschild Standard hydraulisch | 1,25 x 0,70 | 2.490,00 |
| FHSTH150070 | Front-Heckschild Standard hydraulisch | 1,50 x 0,70 | 2.520,00 |
| FHSTH170070 | Front-Heckschild Standard hydraulisch | 1,70 x 0,70 | 2.550,00 |
| FHSTH200070 | Front-Heckschild Standard hydraulisch | 2,00 x 0,70 | 2.590,00 |
| FHSTH230070 | Front-Heckschild Standard hydraulisch | 2,30 x 0,70 | 2.630,00 |
| FHSTH250070 | Front-Heckschild Standard hydraulisch | 2,50 x 0,70 | 2.770,00 |
| FHSTH270070 | Front-Heckschild Standard hydraulisch | 2,70 x 0,70 | 2.990,00 |

Aufpreis Zusatzausstattung Type Standard Hydraulisch (STH)

| Art.Nr. | Bezeichnung | Barpreis in Euro inkl. MwSt |
|-------------|---|-----------------------------------|
| FHSTH001100 | Schleifkuven, stufenlose Höhenverstellung durch Gewindespindel | 330,00 |
| FHSTH001800 | Aufpreis Schildhöhe 80 cm je 10 cm Schildbreite | 14,00 |

STANDARD
H

SCHNEE-PLANIERSCHILD

Ausklink-Profi Standard

Der Ausklink-Profi Standard wurde speziell für die Verwendung im Rahmen der Landwirtschaft entwickelt.

Ausstattung Type Ausklink-Profi Standard

Für Front- und Heckhydraulik;
Rückzugsfedern



Type Ausklink-Profi Standard mechanisch

| Art.Nr. | Bezeichnung | Breite/Höhe in m | Barpreis in Euro inkl. MwSt |
|-------------|--|------------------|-----------------------------|
| SPSSM160060 | Schnee-Planierschild Ausklink-Profi ST | 1,60 x 0,60 | 2.690,00 |
| SPSSM180060 | Schnee-Planierschild Ausklink-Profi ST | 1,80 x 0,60 | 2.850,00 |
| SPSSM200060 | Schnee-Planierschild Ausklink-Profi ST | 2,00 x 0,60 | 3.010,00 |
| SPSSM230060 | Schnee-Planierschild Ausklink-Profi ST | 2,30 x 0,60 | 3.170,00 |
| SPSSM250060 | Schnee-Planierschild Ausklink-Profi ST | 2,50 x 0,60 | 3.330,00 |

Type Ausklink-Profi Standard hydraulisch

| Art.Nr. | Bezeichnung | Breite/Höhe in m | Barpreis in Euro inkl. MwSt |
|-------------|--|------------------|-----------------------------|
| SPSST160060 | Schnee-Planierschild Ausklink-Profi ST | 1,60 x 0,60 | 3.360,00 |
| SPSST180060 | Schnee-Planierschild Ausklink-Profi ST | 1,80 x 0,60 | 3.520,00 |
| SPSST200060 | Schnee-Planierschild Ausklink-Profi ST | 2,00 x 0,60 | 3.680,00 |
| SPSST230060 | Schnee-Planierschild Ausklink-Profi ST | 2,30 x 0,60 | 3.850,00 |
| SPSST250060 | Schnee-Planierschild Ausklink-Profi ST | 2,50 x 0,60 | 4.000,00 |

Aufpreis Zusatzausstattung Type Ausklink-Profi Standard

| Art.Nr. | Bezeichnung | Breite in m | Barpreis in Euro inkl. MwSt |
|-------------|--|-------------|-----------------------------|
| SPSST160080 | Schildhöhe 70 cm Mitte - 80 cm seitlich | 1,60 | 270,00 |
| SPSST180080 | Schildhöhe 70 cm Mitte - 80 cm seitlich | 1,80 | 290,00 |
| SPSST200080 | Schildhöhe 70 cm Mitte - 80 cm seitlich | 2,00 | 300,00 |
| SPSST230080 | Schildhöhe 70 cm Mitte - 80 cm seitlich | 2,30 | 340,00 |
| SPSST250080 | Schildhöhe 70 cm Mitte - 80 cm seitlich | 2,50 | 370,00 |
| FHSTH001100 | Schleifkuven, stufenlose Höhenverstellung durch Gewindespindel | | 330,00 |
| SPSFD001000 | zusätzliche Rückzugsfeder per Stück | | 60,00 |
| | Kunststoffleiste je cm | | 2,00 |

Verlässliche Qualität durch eigene Entwicklung und Erzeugung

AUSKLINK-PROFI ST
AUSTRIA

SCHNEE-PLANIERSCHILD Ausklink-Profi Spezial

Ausstattung Type Ausklink-Profi Spezial

Für Front- und Heckhydraulik; hydr. Seitenverstellung; einstellbarer Überlast-Ausklinkmechanismus; 6 Rückzugsfedern; geschraubte hochwertige Schürfleiste; Schildhöhe: 70 cm; Breiten: 2,00, 2,30, 2,50, 2,70, 2,80 m!



Schleifkuven



Schleifkufen und Schilderhöhung

Type Ausklink-Profi

| Art.Nr. | Bezeichnung | Breite/Höhe in m | Barpreis in Euro inkl. MwSt |
|-------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| SPSAP200070 | Schnee-Planierschild Ausklink-Profi | 2,00 x 0,70 | 3.920,00 |
| SPSAP230070 | Schnee-Planierschild Ausklink-Profi | 2,30 x 0,70 | 4.220,00 |
| SPSAP250070 | Schnee-Planierschild Ausklink-Profi | 2,50 x 0,70 | 4.450,00 |
| SPSAP270070 | Schnee-Planierschild Ausklink-Profi | 2,70 x 0,70 | 4.700,00 |
| SPSAP280070 | Schnee-Planierschild Ausklink-Profi | 2,80 x 0,70 | 4.820,00 |

Aufpreis Zusatzausstattung Type Ausklink-Profi Spezial

| Art.Nr. | Bezeichnung | Breite in m | Barpreis in Euro inkl. MwSt |
|-------------|--|-------------|-----------------------------|
| SPSAP200080 | Schildhöhe 80 cm Mitte - 90 cm seitlich | 2,00 | 300,00 |
| SPSAP230080 | Schildhöhe 80 cm Mitte - 90 cm seitlich | 2,30 | 340,00 |
| SPSAP250080 | Schildhöhe 80 cm Mitte - 90 cm seitlich | 2,50 | 370,00 |
| SPSAP270080 | Schildhöhe 80 cm Mitte - 90 cm seitlich | 2,70 | 390,00 |
| SPSAP280080 | Schildhöhe 80 cm Mitte - 90 cm seitlich | 2,80 | 410,00 |
| FHSTH001100 | Schleifkuven, stufenlose Höhenverstellung durch Gewindespindel | | 330,00 |
| SPSFD001000 | zusätzliche Rückzugsfeder per Stück | | 60,00 |
| | Kunststoffleiste je cm | | 2,00 |

Verlässliche Qualität durch eigene Entwicklung und Erzeugung

AUSKLINK-PROFI SP

Verlässliche Qualität durch eigene Entwicklung und Erzeugung



Ballen- und Palettentransporter

Verlässliche Qualität durch eigene Entwicklung und Erzeugung

PALETTENTRANSPORTER

Palettentransporter schmal

Für Front- und Heckhydraulik Kat. I und II

Abstand der Gabeln:

innen 330 mm

außen 530 mm

Gabellänge 1200 mm

Nutzlast 1000 kg



Palettentransporter breit

Für Front- und Heckhydraulik Kat. I und II

Abstand der Gabeln:

innen 570 mm

außen 770 mm

Gabellänge 800 mm

Nutzlast 1000 kg



| Art.Nr. | Bezeichnung | Barpreis in Euro inkl. MwSt |
|-------------|--|-----------------------------------|
| PTRSM001000 | Palettentransporter schmal, Nutzlast 1000 kg | 710,00 |
| PTRBR000800 | Palettentransporter breit, Nutzlast 1000 kg | 680,00 |

PALETTENTRANSPORTER

BALLENTRANSPORTER STANDARD

Ballentransporter Dreipunkt-Spitz

Für Front- und Heckhydraulik Kat. I und II
 Zinken
 Länge 1,00 m
 (weitere Längen gegen Aufpreis lieferbar)



Ballentransporter Standard

Für Heckhydraulik Kat. I
 Rundrohre mit Bögen
 Einstellmöglichkeit für unterschiedliche Ballengrößen
 Gewicht 100 kg



Ballentransporter Spezial

Für Heckhydraulik Kat. I
 Rundrohre mit Bögen, Einstellmöglichkeit für unterschiedliche Ballengrößen
 Vorrichtung für mechanischen Frontlader
 Gewicht 100 kg



| Art.Nr. | Bezeichnung | Barpreis in Euro inkl. MwSt |
|-------------|---|-----------------------------|
| BTRDP001000 | Ballentransporter Dreipunkt-Spitz, Nutzlast 1000 kg | 540,00 |
| BTRST002000 | Ballentransporter Standard, Nutzlast 1000 kg | 740,00 |
| BTRST003000 | Ballentransporter Spezial, Nutzlast 1000 kg | 810,00 |

Aufpreis Zusatzausstattung Type Standard und Spezial

| Art.Nr. | Bezeichnung | Barpreis in Euro inkl. MwSt |
|-------------|--|-----------------------------|
| BTRZB000800 | Garnitur Palettengabel 800 mm, Nutzlast 1500 kg | 396,00 |
| BTRZB001200 | Garnitur Palettengabel 1200 mm, Nutzlast 1500 kg | 430,00 |
| BTRZB001300 | Garnitur Palettengabel 1300 mm, Nutzlast 1500 kg | 465,00 |
| BTRZB001400 | Frontladerschiene | 145,00 |
| BTRZB001500 | Paar Büchsen | 80,00 |
| BTRZB001700 | Paar Zinken auf Würfel, Nutzlast 1000 kg | 330,00 |
| BTRZB001800 | Paar Zinken | 140,00 |
| BTRZB002000 | Kat. II | 60,00 |

Verlässliche Qualität durch eigene Entwicklung und Erzeugung

BALLENTRANSPORTER

BALLENTRANSPORTER SUPER STANDARD

Ballentransporter Super Standard

Für Front- und Heckhydraulik Kat. I und II
wahlweise Rundrohre mit Bögen oder Palettengabel;
Gewicht 120 kg

MODULBAUWEISE



Ballentransporter Super Standard Duo

Für Front- und Heckhydraulik Kat. I und II
wahlweise Rundrohre mit Bögen oder Palettengabel
inkl. DUO-Verlängerungsstücke und Rundrohren



BALLENTRANSPORTER SUPER

Ballentransporter Super

Für Front- und Heckhydraulik Kat. I und II
wahlweise Rundrohre mit Bögen oder Palettengabel
Vorrichtung für mechanischen Frontlader
Büchsen für Zinkenaufnahme
4 Ketteneinhängeschlitze



Ballentransporter Super Duo

Für Front- und Heckhydraulik Kat. I und II
Rundrohre mit Bögen
Vorrichtung für mechanischen Frontlader
Büchsen für Zinkenaufnahme
4 Ketteneinhängeschlitze




| Art.Nr. | Bezeichnung | Barpreis in Euro inkl. MwSt |
|-------------|--|-----------------------------------|
| BTRSU001000 | Ballentransporter Super Standard, Nutzlast 1000 kg | 865,00 |
| BTRSU001100 | Ballentransporter Super Standard Duo, Nutzlast 2000 kg | 1.560,00 |
| BTRSU002000 | Ballentransporter Super, Nutzlast 1000 kg | 954,00 |
| BTRSU003000 | Ballentransporter Super Duo, Nutzlast 2000 kg | 1.646,00 |

Verlässliche Qualität durch eigene Entwicklung und Erzeugung

BALLENTRANSPORTER ZUBEHÖR



Palettengabeln,
Rundrohre, Zinken



Palettengabeln oder
Rundrohre



Zinken



Garnitur DUO-
Verlängerungsstücke



Zinken auf Würfel



Palettengabeln



Rundrohre

ZUBEHÖR

Aufpreis Zusatzausstattung Type Super Standard, Super und Super Duo

| Art.Nr. | Bezeichnung | Barpreis in Euro inkl. MwSt |
|-------------|--|-----------------------------------|
| BTRZB000800 | Garnitur Palettengabel 800 mm, Nutzlast 1500 kg | 396,00 |
| BTRZB001200 | Garnitur Palettengabel 1200 mm, Nutzlast 1500 kg | 430,00 |
| BTRZB001300 | Garnitur Palettengabel 1300 mm, Nutzlast 1500 kg | 465,00 |
| BTRZB001400 | Frontladerschiene | 145,00 |
| BTRZB001700 | Paar Zinken auf Würfel, Nutzlast 1000 kg | 330,00 |
| BTRZB001800 | Paar Zinken | 140,00 |
| BTRZB002200 | Garnitur DUO-Verlängerungsstücke | 354,00 |
| BTRZB002300 | Paar Rundrohre, Nutzlast 1000 kg | 340,00 |
| EUROST1003 | Euroaufnahme (nur bei Super-Standard) | 480,00 |

Verlässliche Qualität durch eigene Entwicklung und Erzeugung

SUPER STANDARD DUO - MODULBAUWEISE

Flexible Technik durch Modulbauweise - erweitert den Einsatzbereich!

Stabile Bauweise, gefertigt aus Qualitätsstahl für den harten Einsatz im ländlichen Bereich. Durch die möglichen Erweiterungen überaus vielseitig einsetzbar. Preisreduktionen bei allen ähnlichen Produkten durch neueste Fertigungstechnik.

€ 1.560,-
inkl. 20 % MwSt.



Für den Transport von zwei Siloballen
Tragkraft 2.000 kg
Für Front- und Heckhydraulik Kat. I und II
wahlweise Rundrohre mit Bögen oder Palettengabel
inkl. DUO-Verlängerungsstücke und Rundrohren

Modulbauweise:

Mit Bolzen gesicherte Verbreiterungsstücke gewährleisten bei hoher Stabilität eine rasche Montage der Teile zum Umbau des Super Standard für den Transport von zwei Siloballen.

SUPER STANDARD



+

ZUBEHÖR



=

SUPER STANDARD DUO



Wer also bereits einen Ballentransporter Super Standard besitzt, kann kostengünstig auf den SUPER STANDARD DUO erweitern.

Zubehör Type Super Standard, Super und Super Duo

| | |
|----------------------------------|----------|
| Garnitur Palettengabel 1200 mm | € 430,00 |
| Garnitur Palettengabel 1300 mm | € 465,00 |
| Paar Zinken auf Würfel | € 330,00 |
| Paar Zinken | € 140,00 |
| Garnitur DUO-Verlängerungsstücke | € 354,00 |
| Paar Rundrohre | € 340,00 |

BALLENTRANSPORTER

LIEFERSERVICE

Für alle unsere Produkte gelten die nachgeführten Fracht- bzw. Zustellgebühren:

● **KIPPMULDEN, FORSTZANGEN und SCHNEESCHILDE**

je Stück € 72.00 inkl MwSt.

● **Ballentransporter, DUO-Ballentransporter, Rahmen mit Rohren oder Rahmen mit Palettengabel, Palettentransporter, Dreipunktspitz oder Fronthydrauliken**

je Stück € 30.00 inkl MwSt.

● **KLEINTEILE extra** wie Rohrgarnituren, Garnitur Palettengabeln, Garnitur DUO

Verlängerungsstücke, Zinken, Zinken auf Würfel usw.

je Garnitur € 16.00 inkl MwSt.



LIEFERSERVICE

SONDERFARBEN

Die Farben Grün, Rot, Schwarz, Blau, Hellgrau und Anthrazitgrau sind Standardfarben und daher ohne Aufpreis!

Sonderfarben sind auf Anfrage und gegen Aufpreis erhältlich.

Sonderanfertigungen - Ihr Wunsch, unsere Lösung!



Kippmulde für den Transport eines Rasentraktors



- getrennter Bereich für Traktor und Schnittgut
- Schraubbare Konstruktion zum Entfernen der Trennwände
- Abrollsperre mit Arretierung
- Flexibel einsetzbar für viele Anwendungen

Aufsatzwände für Kippmulden für drei oder vier Seiten

- Erhöhung der Seitenwände in vielen Ausführungen
- Einsetzbar bei fast allen Typen
- für mechanische und hydraulische Kippmulden
- leichte Montage
- erhöht den Einsatzbereich für unterschiedlichstes Ladegut



Sie wünschen - wir produzieren!

FRITZ 
LANDMASCHINENBAU

A-8224 Kaindorf bei Hartberg 265 · Telefon/Fax: 03334/2237

www.fritz-landmaschinen.at

Qualitäts-Landmaschinen
aus eigener Entwicklung
und Erzeugung

